



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

A. Schild 1525,1526 Movement Parts (1)





Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES
A. SCHILD S.A., GRENCHEN
 (SUISSE)

10¹/₂" 1525
 23.30 mm
11¹/₂" 1526
 25.60 mm

Mouvement ancre, petite seconde, extra plat, bords biseautés
Lever movement, small second, extra flat, bevelled edges
Ankerwerk, kleine Sekunde, extra flach, abgeschrägte Ränder

10¹/₂" Cal. 152511¹/₂" Cal. 1526

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage:

	10 ¹ / ₂ " cal. 1525	11 ¹ / ₂ " cal. 1526
Diamètre d'encageage	23.30	25.60
Diamètre total	23.70	26.00
Hauteur sur ponts	2.80	
Hauteur maximum	2.80	
Hauteur du filet	1.00	

Echappement:

Distance roue - ancre	3.05
Distance ancre - balancier	3.40
Diamètre de la roue	5.35
Diamètre du trou de la roue	0.40
Hauteur du plateau	0.65
Diamètre du trou du plateau	0.36
Distance de cheville	0.75

Balancier:

Diamètre total	9.80
Diamètre du trou	0.90
Hauteur de la serge	0.55

Virole:

Diamètre total	1.40
Diamètre du trou	0.58
Hauteur	0.45

Piton:

Diamètre	0.60
Longueur pour spiral plat	1.05

Ressort de barillet:

Hauteur	1.30	1.30
Epaisseur	0.10	0.105
Longueur	297	283

Aiguillage:



Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0.70
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure, cône 1°	1.30
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde	0.21/0.24

Tige de remontoir:

Diamètre du filetage	0.90 ou 1.20
----------------------	--------------

Cadran:

Diamètre trous de pieds dans la platine	1.10
La position des pieds est la même que celle du calibre 1200	



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121	Coq pour spiral plat	121	Balance cock for flat hairspring	121	Unruhkloben für Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerkloben
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
201	Roue de centre	201	Center wheel	201	Minutenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
224	Roue de seconde	224	Fourth wheel	224	Sekundenrad
240	Chaussée	240	Cannon pinion	240	Minutenrohr
250	Roue des heures	250	Hour wheel	250	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wachselrad
301	Raquette pour spiral plat	301	Regulator for flat hairspring	301	Rücker für Flachspirale
311	Coqueret	311	Upper cap jewel with end-piece, for balance	311	Rückerplättchen
330	Plaque de contre-pivot, pour balancier	330	Lower cap jewel with end-piece, for balance	330	Decksteinplättchen für Unruh
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
723	Axe de balancier	723	Balance staff, pivoted	723	Unruhwelle
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5102	Vis de fixation	5102	Case screw	5102	Werkbefestigungs-Schraube
5105	Vis de pont	5105	Bridge screw	5105	Brücken-Schraube
5110	Vis de pont d'ancre	5110	Pallet cock screw	5110	Ankerkloben-Schraube
5121	Vis de coqueret	5121	Upper end-piece screw, for balance	5121	Rückerplättchen-Schraube
5125	Vis de plaque de contre-pivot, pour balancier	5125	Lower end-piece screw, for balance	5125	Decksteinplättchen-Schraube für Unruh
5311	Vis de rochet	5311	Ratchet wheel screw	5311	Sperrad-Schraube
5330	Vis de roue de couronne	5330	Crown wheel screw	5330	Kronrad-Schraube
5415	Vis de cliquet	5415	Click screw	5415	Sperrkegel-Schraube
5420	Vis de tirette	5420	Setting lever screw	5420	Stellhebel-Schraube
5425	Vis de ressort de tirette	5425	Screw for setting lever spring	5425	Stellhebelfeder-Schraube
5443	Vis de piton	5443	Hairspring stud screw	5443	Spiralklötzchen-Schraube
5445	Vis de cadran	5445	Dial screw	5445	Zifferblatt-Schraube
5738		5738		5738	
5750		5750		5750	