



**EMMYWATCH**  
VINTAGE RESTORATIONS

**A. Schild 1560,1595 Movement Parts (1)**

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*



FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES

**A. SCHILD S.A. • GRENCHEN**

(SUISSE)


13''' - **1595**

29.00 mm


**Mouvement ancre, petite seconde, quantième à guichet, avec ou sans correcteur**

**Lever movement, small second, date showing through aperture in dial, with or without corrector**

**Ankerwerk, kleine Sekunde, Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt, mit oder ohne Korrektor**



Cal. 1595



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

**Cage:**

Diamètre total . . . . .	29.40
Diamètre d'encageage . . . . .	29.00
Hauteur sur ponts sans quantième . . . . .	3.20
Hauteur maximum avec quantième . . . . .	4.10
Hauteur sur filet avec quantième . . . . .	1.70

**Echappement:**

Distance roue-ancre . . . . .	3.33
Distance ancre-balancier . . . . .	3.57
Diamètre de la roue . . . . .	5.75
Diamètre du trou de la roue . . . . .	0.50
Hauteur du plateau . . . . .	0.80
Diamètre du trou du plateau . . . . .	0.42
Distance de cheville . . . . .	0.83

**Balancier:**

Diamètre total . . . . .	12.50
Diamètre du trou . . . . .	1.00
Hauteur de la serge . . . . .	0.65

**Virole:**

Diamètre total . . . . .	1.40
Diamètre du trou . . . . .	0.68
Hauteur . . . . .	0.50

**Piton:**

Diamètre . . . . .	0.70
Longueur pour spiral plat . . . . .	1.20

**Ressort de barillet:**

Hauteur . . . . .	1.45
Epaisseur . . . . .	0.135
Longueur . . . . .	345

**Aiguillage:**

Diamètre ajustement d'aiguille de minute . . . . .	0.80
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure . . . . .	1.50
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde . . . . .	0.21/0.24


**Tige de remontoir:**

Diamètre du filetage . . . . .	0.90
--------------------------------	------

**Cadran:**



Diamètre trous de pieds dans la platine . . . . .	1.10
---	------

## Fournitures pour le calibre de base 1560



No	LISTE DES FOURNITURES	Nr.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121	Coq pour spiral plat	121	Balance cock for flat hairspring	121	Unruhkloben für Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerkloben
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
201	Roue de centre	201	Center wheel	201	Minutenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
224	Roue de seconde	224	Fourth wheel	224	Sekundenrad
240	Chaussée	240	Cannon pinion	240	Minutenrohr
250	Roue des heures	250	Hour wheel	250	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
301	Raquette pour spiral plat	301	Regulator for flat hairspring	301	Rücker für Flachspirale
311	Coqueret	311	Upper cap jewel with end-piece, for balance	311	Rückerplättchen
330	Plaque de contre-pivot pour balancier	330	Lower cap jewel with end-piece, for balance	330	Decksteinplättchen für Unruh
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort d. bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
723	Axe de balancier	723	Balance staff, pivoted	723	Unruhwelle
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5101	Vis de fixation	5101	Case screw	5101	Werkbefestigungsschraube
5105	Vis de pont	5105	Bridge screw	5105	Brückenschraube
5110					
5121	Vis de coq	5121	Balance cock screw	5121	Unruhklobenschraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerklobenschraube
5311	Vis de coqueret	5311	Upper end-piece screw, for balance	5311	Rückerplättchenschraube
5330	Vis de plaque de contrepivot, pour balancier	5330	Lower end-piece screw, for balance	5330	Decksteinplättchenschraube für Unruh
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperradschraube
5420	Vis de roue de couronne	5420	Crown wheel screw	5420	Kronradschraube
5425	Vis de cliquet	5425	Click screw	5425	Sperrkegelschraube
5443	Vis de tirette	5443	Setting lever screw	5443	Stellhebelschraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebel Federschraube
5738	Vis de piton	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklotzschraube
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblattschraube

## Fournitures particulières pour le quantième cal. 1595



No LISTE DES FOURNITURES	N° LIST OF MATERIALS	Nr. BESTANDTEILE
100 Platine	100 Plate	100 Werkplatte
2535 Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	2535 Date indicator guard	2535 Halteplatte für Datumanzeiger
2543 Roue intermédiaire de quantième	2543 Intermediate date wheel	2543 Datumzwischenrad
2551 Plaque de quantième	2551 Date plate	2551 Datumplatte
2556 Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	2556 Date indicator driving wheel	2556 Datumanzeiger Mitnehmerrad
2557 Indicateur de quantième	2557 Date indicator	2557 Datumanzeiger
2558 Roue des heures double denture	2558 Double-toothed hour wheel	2558 Stundenrad mit Doppelzahnung
2575 Ressort du sautoir de quantième	2575 Date jumper spring	2575 Feder für Datumsperre
2576 Sautoir de quantième	2576 Date jumper	2576 Datumsperre
52535 Vis de plaque de maintien de l'indicateur	52535 Screw for date indicator guard	52535 Halteplattenschraube für Datumanzeiger
2538 Ressort de commande du correcteur de quantième	2538 Spring for date corrector lever	2538 Feder zu Steuerhebel für Datumkorrektor
2539 Commande du correcteur de quantième	2539 Date corrector lever	2539 Steuerhebel für Datumkorrektor
2566 Correcteur de quantième	2566 Date corrector	2566 Datumkorrektor
2572 Ressort du correcteur de quantième	2572 Date corrector spring	2572 Feder für Datumkorrektor
52539 Vis de commande du correcteur de quantième	2539 Screw for date corrector lever	52539 Schraube zu Steuerhebel für Datumkorrektor