





Baumgartner 34 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>




Cal. 34 10 1/2''' pet. seconde



Caractéristiques du calibre:

Aiguillage:	Hauteur chaussée	2,80
Ajustements d'aiguilles:		
	Chaussée, diamètre ajustement aiguille	0,845
	Canon, diamètre ajustement aiguille	1,40
	Roue de seconde diamètre pivot	0,22
Balancier tourné:		
	Diamètre	8,00
	Epaisseur	0,60
Balancier découpé:		
	Diamètre	8,00
	Epaisseur	0,55
Barillet:	Diamètre intérieur barillet	11,80
	Hauteur du vide	1,36
	Diamètre bonde de l'arbre	3,10
Cadran:	Cadrans à pieds et cadrans vissés	
	Diamètre trous de pieds de cadran dans la platine	1,10
Dimensions de la cage:		
	Dimensions totales	23,78
	Dimensions encageage	23,42
	Dimensions ponts	23,26
	Epaisseur filet	0,48 ⁺²
	Hauteur sur ponts	3,88
	Hauteur maximum	4,72
Echappements:	à plateau	
Empierrage:		1 et 17 rubis
Réglage:	Spiral CGS 0,530	18'000 Ah
Ressort de barillet:		
	Hauteur	1,25
	Epaisseur	0,105
	Longueur	450
Tige de remontoir:		
	Longueur totale	14,35
	Filetage	1,20
	Pas	0,28





No	LISTE DES FOURNITURES	Nr.	BESTANDTEILE	Nr.	LIST OF MATERIALS
100	Platine	100	Werkplatte	100	Plate
106	¾ platine	106	¾ Brücke	106	¾ plate bridge
121	Coq pour spiral plat	121	Unruhkloben für Flachspirale	121	Balance cock for flat hairspring
125	Pont de fourchette	125	Stiftankerklöben	125	Pin pallet cock
136	Potence de tige	136	Kloben für Aufzugwelle	136	Stem cock
180	Barillet avec arbre	180	Federhaus mit Federwelle	180	Barrel with arbor
195	Arbre de barillet	195	Federwelle	195	Barrel arbor
201/1	Grande moyenne sans chaussée	201/1	Grossbodenrad ohne Minutenrohr	201/1	Large driving wheel and pinion without cannon pinion
210	Roue moyenne	210	Kleinbodenrad	210	Third wheel and pinion
220	Roue de seconde, court pivot	220	Sekundenrad mit kurzem Zapfen	220	Fourth wheel and pinion, without second hand bit
224	Roue de seconde, long pivot	224	Sekundenrad mit langem Zapfen	224	Fourth wheel and pinion with second hand bit
243	Chaussée non lanternée	243	Minutenrohr, glatt	243	Cannon pinion without clam notch
250	Roue des heures	250	Stundenrad	250	Hour wheel
301	Raquette pour spiral plat	301	Rücker für Flachspirale	301	Regulator for flat hairspring
311	Coqueret empierré	311	Rückerplättchen mit Stein	311	Upper cap jewel with end-piece, for balance
317	Coqueret sans pierre	317	Rückerplättchen ohne Stein	317	Upper end-piece, non-jewelled, for balance
330	Plaque de contre-pivot empierré, pour balancier	330	Decksteinplättchen für Unruh	330	Lower cap jewel with end-piece, for balance
331	Plaque de contre-pivot sans pierre, pour balancier	331	Deckplättchen ohne Stein für Unruh	331	Lower end-piece, non-jewelled, for balance
334	Plaque de contre-pivot pour deux roues	334	Decksteinplättchen für zwei Zapfen	334	End-piece with cap jewels for two wheels
370	Pare Shock Kif empierré, dessus	370	Pare Shock Kif mit Stein, oben	370	Pare Shock Kif jewelled, upper
371	Pare Shock Kif empierré, dessous	371	Pare Shock Kif mit Stein, unten	371	Pare Shock Kif jewelled, lower
372	Pare Shock Kif non empierré, dessus	372	Pare Shock Kif ohne Stein, oben	372	Pare Shock Kif non-jewelled, upper
373	Pare Shock Kif non empierré, dessous	373	Pare Shock Kif ohne Stein, unten	373	Pare Shock Kif non-jewelled, lower
401	Tige de remontoir	401	Aufzugwelle	401	Winding stem
407	Pignon coulant	407	Schiebetrieb	407	Clutch wheel
410	Pignon de remontoir	410	Aufzugtrieb	410	Winding pinion
415	Rochet	415	Sperrad	415	Ratchet wheel
420	Roue de couronne	420	Kronrad	420	Crown wheel
434	Cliquet-ressort	434	Federgesperr	434	Clicking spring
435/1	Bascule-ressort	435/1	Federwippe	435/1	Spring yoke
443	Tirette	443	Stellhebel	443	Setting lever
451	Renvoi de roue de minuterie	451	Zeigerstellzwischenrad	451	Setting wheel for minute wheel
469	Plaque de maintien de roue des heures	469	Stundenradhalter	469	Hour wheel guard
734	Spiral plat réglé	734	Flachspirale regliert	734	Flat hairspring, regulated
770	Ressort de barillet	770	Zugfeder	770	Mainspring
790	Roue d'échappement pivotée	790	Hemmungsrads mit Triebwelle	790	Pin escape wheel, pivoted
792	Axe de balancier pour plateau	792	Unruhwelle für Hebelscheibe	792	Balance staff for roller
793	Balancier avec plateau et spiral	793	Unruh mit Hebelscheibe und Spirale	793	Balance with roller, regulated
797	Fourchette pour plateau	797	Stiftenanker für Hebelscheibe	797	Pin pallet fork for roller
799	Plateau	799	Hebelscheibe	799	Roller
5101	Vis de fixation	5101	Werkbefestigungs-Schraube	5101	Case screw
5106	Vis de ¾ platine	5106	¾ Brücke-Schraube	5106	¾ plate bridge screw
5121	Vis de coq	5121	Unruhkloben-Schraube	5121	Balance cock screw
5125	Vis de pont de fourchette	5125	Stiftenankerklöben-Schraube	5125	Pin pallet cock screw
5136	Vis de potence de tige	5136	Aufzugwelleklöben-Schraube	5136	Stem cock screw
5311	Vis de coqueret	5311	Rückerplättchen-Schraube	5311	Upper end-piece screw, for balance
5330	Vis de plaque de contre-pivot, pour balancier	5330	Decksteinplättchen-Schraube für Unruh	5330	Lower end-piece screw, for balance
5334	Vis de plaque de contre-pivot pour deux roues	5334	Decksteinplättchen-Schraube für zwei Zapfen	5334	Upper end-piece screw, for two wheels
5415	Vis de rochet	5415	Sperrad-Schraube	5415	Ratchet wheel screw
5420	Vis de roue de couronne	5420	Kronrad-Schraube	5420	Crown wheel screw
5434	Vis de cliquet-ressort	5434	Federgesperr-Schraube	5434	Clicking spring screw
5435/1	Vis de bascule-ressort	5435/1	Federwippe-Schraube	5435/1	Spring yoke screw
5443	Vis de tirette	5443	Stellhebel-Schraube	5443	Setting lever screw
5451	Vis de renvoi de roue de minuterie	5451	Zeigerstellzwischenrad-Schraube	5451	Setting wheel for minute wheel screw
5750	Vis de cadran	5750	Zifferblatt-Schraube	5750	Dial screw
5751	Clef de cadran	5751	Zifferblatt-Schlüssel	5751	Dial key