



Baumgartner 844,844/31,844-31/7 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>





Baumgartner Frères S.A.

Grenchen / Suisse


Calibre 844

seconde au centre directe ou sans seconde




Calibre 844/31

calendrier à bague
correcteur ou correcteur rapide




Indicateur $\varnothing$ 20 mm




Indicateur $\varnothing$ 22,2 mm

Calibre 844/131

calendrier à disque




Indicateur $\varnothing$ 20 mm




Indicateur $\varnothing$ 22,2 mm

Calibre 844 31/7 Calendrier day + date
correcteur rapide




Indicateur $\varnothing$ 20 mm
Disque des jours $\varnothing$ 14,3 mm



Indicateur $\varnothing$ 22,2 mm
Disque des jours $\varnothing$ 17 mm

Cal. 844



582

Empierrage 17 rubis

		Ø pierre	Ø trou	ép. pierre
Grande moyenne	dessus	1,00	0,19	0,25
Grande moyenne	dessous	1,00	0,19	0,25
Petite moyenne	dessus	1,00	0,19	0,25
Roue d'échappement	dessus	0,90	0,12	0,25
Fourchette	dessus	0,90	0,12	0,25
Fourchette	dessous	0,90	0,12	0,25

Chatons et anti-chocs chassé par BFG

		Ø chaton	Ø trou	ép. chaton
Petite moyenne	dessus	1,30	0,19	0,50
Roue de seconde	dessus	1,30	0,19	0,50
Roue d'échappement	dessus	1,30	0,12	0,50
Balancier	dessus	2,10	0,11	0,75
Balancier	dessous	2,10	0,11	0,65




N°	Liste des fournitures	Nr.	Bestandteile	No	List of materials
100	Platine 10 1/2'''	100	Werkplatte 10 1/2'''	100	Plate 10 1/2'''
100-1	Platine 12'''	100-1	Werkplatte 12'''	100-1	Plate 12'''
106	3/4 platine	106	3/4-Brücke	106	3/4 plate bridge
121	Coq	121	Unruhkloben	121	Balance cock
136	Potence de tige	136	Kloben für Aufzugwelle	136	Stem cock
180	Barillet avec arbre	180	Federhaus mit Federwelle	180	Barrel with arbor
195	Arbre de barillet	195	Federwelle	195	Barrel arbor
201/1	Grande moyenne sans chaussée	201/1	Grossbodenrad ohne Minutenrohr	201/1	Large driving wheel and pinion without cannon pinion
217	Petite moyenne	217	Kleinbodenrad	217	Third wheel and pinion
220	Roue de seconde court pivot 18 000 A/h	220	Sekundenrad mit kurzem Zapfen 18 000 A/h	220	Fourth wheel and pinion, without second hand bit 18 000 A/h
220-1	Roue de seconde, court pivot 21 600 A/h	220-1	Sekundenrad mit kurzem Zapfen 21 600 A/h	220-1	Fourth wheel and pinion, without second hand bit 21 600 A/h
227	Roue de seconde au centre 18 000 A/h	227	Zentrumsekundenrad 18 000 A/h	227	Sweep second wheel and pinion 18 000 A/h
227-1	Roue de seconde au centre 21 600 A/h	227-1	Zentrumsekundenrad 21 600 A/h	227-1	Sweep second wheel and pinion 21 600 A/h
243	Chaussée	243	Minutenrohr	243	Cannon pinion
250	Roue des heures	250	Stundenrad	250	Hour wheel
307/1	Raquette pour porte-piton mobile pour spiral plat	307/1	Rücker für beweglichen Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale	307/1	Regulator for adjustable stud holder, for flat hairspring
364	Porte-piton pour spiral plat	364	Spiralklötzchen-Träger für Flachspirale	364	Stud holder for flat hairspring
370	Antichoc empierré, dessus	370	Antichoc mit Stein, oben	370	Antishock jewelled, upper
371	Antichoc empierré, dessous	371	Antichoc mit Stein, unten	371	Antishock jewelled, lower
372	Antichoc non empierré, dessus	372	Antichoc ohne Stein, oben	372	Antishock non-jewelled, upper
373	Antichoc non empierré, dessous	373	Antichoc ohne Stein, unten	373	Antishock non-jewelled, lower
394	Chaton empierré, dessus	394	Zapfenfutter mit Stein, oben	394	Bushing jewelled, upper
395	Chaton empierré, dessous	395	Zapfenfutter mit Stein, unten	395	Bushing jewelled, lower
397	Chaton non empierré, dessus	397	Zapfenfutter ohne Stein, oben	397	Bushing non-jewelled, upper
398	Chaton non empierré, dessous	398	Zapfenfutter ohne Stein, unten	398	Bushing non-jewelled, lower
404	Tige pour boîte étanche	404	Aufzugwelle für wasserdichtes Gehäuse	404	Stem for waterproof case
407	Pignon coulant	407	Schiebetrieb	407	Clutch wheel
410	Pignon de remontoir	410	Aufzugtrieb	410	Winding pinion
415	Rochet	415	Sperrad	415	Ratchet wheel
420	Roue de couronne	420	Kronrad	420	Crown wheel
422	Bague de roue de couronne	422	Kronradring	422	Crown wheel ring
434	Cliquet-ressort	434	Federgesperr	434	Click spring
435	Bascule	435	Wippe	435	Yoke
440	Ressort de bascule	440	Wipfefeder	440	Yoke spring
443	Tirette	443	Stellhebel	443	Setting lever
451	Renvoi de roue de minuterie	451	Zeigerstellzwischenrad	451	Setting wheel for minute wheel
466	Couvre-mécanismes	466	Deckplatte für Aufzug- und Zeigerstellmechanismus	466	Lid for winding and setting mechanisms
469	Plaque de maintien de roue des heures	469	Stundenradhalter	469	Hour wheel guard
733	Spiral virolé 18 000 A/h	733	Spiral mit Rolle 18 000 A/h	733	Colleted hairspring 18 000 A/h
733-1	Spiral virolé 21 600 A/h	733-1	Spiral mit Rolle 21 600 A/h	733-1	Colleted hairspring 21 600 A/h
770	Ressort de barillet 18 000 A/h	770	Zugfeder 18 000 A/h	770	Mainspring 18 000 A/h
770-1	Ressort de barillet 21 600 A/h	770-1	Zugfeder 21 600 A/h	770-1	Mainspring 21 600 A/h
790/2	Roue d'échappement 18 000 A/h	790/2	Hemmungsrad mit Triebwelle 18 000 A/h	790/2	Pin escape wheel 18 000 A/h
790/2-1	Roue d'échappement 21 600 A/h	790/2-1	Hemmungsrad mit Triebwelle 21 600 A/h	790/2-1	Pin escape wheel 21 600 A/h
791	Axe de balancier pour doigt	791	Unruhwelle für Finger	791	Balance staff for finger
792	Axe de balancier pour plateau	792	Unruhwelle für Hebelscheibe	792	Balance staff for roller
793	Balancier avec plateau et spiral 18 000 A/h	793	Unruh mit Hebelscheibe und Spirale 18 000 A/h	793	Balance with roller, regulated 18 000 A/h
793-1	Balancier avec plateau et spiral 21 600 A/h	793-1	Unruh mit Hebelscheibe und Spirale 21 600 A/h	793-1	Balance with roller, regulated 21 600 A/h
794	Balancier avec doigt et spiral 18 000 A/h	794	Unruh mit Finger und Spirale 18 000 A/h	794	Balance with finger, regulated 18 000 A/h
794-1	Balancier avec doigt et spiral 21 600 A/h	794-1	Unruh mit Finger und Spirale 21 600 A/h	794-1	Balance with finger, regulated 21 600 A/h
797	Fourchette pour plateau	797	Stiftenanker für Hebelscheibe	797	Pin pallet fork for roller
798	Doigt	798	Finger	798	Finger
799	Plateau	799	Hebelscheibe	799	Roller
800	Fourchette pour doigt	800	Stiftenanker für Finger	800	Pin pallet fork for finger
5106	Vis de 3/4 platine	5106	3/4-Brücke-Schraube	5106	3/4 plate bridge screw
5121	Vis de coq	5121	Unruhkloben-Schraube	5121	Balance cock screw
5415	Vis de rochet	5415	Sperrad-Schraube	5415	Ratchet wheel screw
5420	Vis de couronne	5420	Kronrad-Schraube	5420	Crown wheel screw
5435	Vis de bascule	5435	Wippe-Schraube	5435	Yoke screw
5466	Vis de couvre-mécanismes	5466	Deckplatte-Schraube für Aufzug- und Zeigerstellmechanismus	5466	Lid screw for winding and setting mechanisms
5750	Vis de cadran 10 1/2'''	5750	Zifferblatt-Schraube 10 1/2'''	5750	Dial screw 10 1/2'''
5750-1	Vis de cadran 12'''	5750-1	Zifferblatt-Schraube 12'''	5750-1	Dial screw 12'''
5751	Clef de cadran	5751	Zifferblatt-Schlüssel	5751	Dial key



Cal. 844/31

calendrier à bague correcteur ou correcteur rapide

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

N°	Liste des fournitures	Nr.	Bestandteile	No	List of materials
100	Platine 10 1/2'''	100	Werkplatte 10 1/2'''	100	Plate 10 1/2'''
100-1	Platine 12'''	100-1	Werkplatte 12'''	100-1	Plate 12'''
145	Support de cadran 10 1/2'''	145	Zifferblattstütze 10 1/2'''	145	Dial rest 10 1/2'''
145-1	Support de cadran 12'''	145-1	Zifferblattstütze 12'''	145-1	Dial rest 12'''
227	Roue de seconde au centre 18 000 A/h	227	Zentrumsekundenrad 18 000 A/h	227	Sweep second wheel and pinion 18 000 A/h
227-1	Roue de seconde au centre 21 600 A/h	227-1	Zentrumsekundenrad 21 600 A/h	227-1	Sweep second wheel and pinion 21 600 A/h
243	Chaussée	243	Minutenrohr	243	Cannon pinion
469	Plaque de maintien de roue des heures	469	Stundenradhalter	469	Hour wheel guard
498	Rondelle	498	Unterlagscheibe	498	Washer
2535	Plaque de maintien de l'indi- cateur de quantième	2535	Halterplatte für Datumanzeiger	2535	Date indicator guard
*2543	Roue intermédiaire de quantième	*2543	Datum-Zwischenrad	*2543	Intermediate date wheel
2551	Planche de calendrier	2551	Kalenderplatte	2551	Calendar plate
2556/1	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	2556/1	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	2556/1	Date indicator driving wheel
2557/1	Indicateur de quantième 10 1/2'''	2557/1	Datumanzeiger 10 1/2'''	2557/1	Date indicator 10 1/2'''
2557/1-1	Indicateur de quantième 12'''	2557/1-1	Datumanzeiger 12'''	2557/1-1	Date indicator 12'''
2558	Roue des heures double denture	2558	Stundenrad mit Doppelzahnung	2558	Double-toothed hour wheel
*2566	Correcteur de quantième	*2566	Datumkorrektor	*2566	Date corrector
*2566/1	Bascule de correcteur de quantième	*2566/1	Wippe zu Datumkorrektor	*2566/1	Yoke to date corrector
*2572	Ressort de bascule de correc- teur de quantième	*2572	Datumkorrektor-Wippenfeder	*2572	Yoke spring to date corrector
2575	Ressort du sautoir de quantième	2575	Feder für Datumssperre	2575	Date jumper spring
2576	Sautoir de quantième	2576	Datumssperre	2576	Date jumper
5145	Vis de support de cadran 10 1/2'''	5145	Zifferblatt-Stützen-Schraube 10 1/2'''	5145	Dial rest screw 10 1/2'''
5145-1	Vis de support de cadran 12'''	5145-1	Zifferblatt-Stützen-Schraube 12'''	5145-1	Dial rest screw 12'''
5750	Vis de cadran 10 1/2'''	5750	Zifferblatt-Schraube 10 1/2'''	5750	Dial screw 10 1/2'''
5750-1	Vis de cadran 12'''	5750-1	Zifferblatt-Schraube 12'''	5750-1	Dial screw 12'''
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535	Datumanzeiger-Halterplatten- Schraube	52535	Date indicator guard screw
*	Seulement pour correcteur rapide	*	Nur für Schnellkorrektor	*	Only for super corrector




Baumgartner Frères S.A.

Grenchen / Suisse

Cal. 844/131

calendrier à disque




EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

N°	Liste des fournitures	Nr.	Bestandteile	No	List of materials
100	Platine 10 1/2'''	100	Werkplatte 10 1/2'''	100	Plate 10 1/2'''
100-1	Platine 12'''	100-1	Werkplatte 12'''	100-1	Plate 12'''
145	Support de cadran 10 1/2'''	145	Zifferblattstütze 10 1/2'''	145	Dial rest 10 1/2'''
145-1	Support de cadran 12'''	145-1	Zifferblattstütze 12'''	145-1	Dial rest 12'''
227	Roue de seconde au centre 18 000 A/h	227	Zentrumsekundenrad 18 000 A/h	227	Sweep second wheel and pinion 18 000 A/h
227-1	Roue de seconde au centre 21 600 A/h	227-1	Zentrumsekundenrad 21 600 A/h	227-1	Sweep second wheel and pinion 21 600 A/h
243	Chaussée	243	Minutenrohr	243	Cannon pinion
469	Plaque de maintien de roue des heures	469	Stundenradhalter	469	Hour wheel guard
2533	Assise de l'étoile de quantième	2533	Kalenderstern-Auflage	2533	Calendar star set
2556/1	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	2556/1	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	2556/1	Date indicator driving wheel
2557/1	Indicateur de quantième 10 1/2'''	2557/1	Datumanzeiger 10 1/2'''	2557/1	Date indicator 10 1/2'''
2557/1-1	Indicateur de quantième 12'''	2557/1-1	Datumanzeiger 12'''	2557/1-1	Date indicator 12'''
2558	Roue des heures double denture	2558	Stundenrad mit Doppelzahnung	2558	Double-toothed hour wheel
2576	Sautoir de quantième	2576	Datumsperre	2576	Date jumper
5145	Vis de support de cadran 10 1/2'''	5145	Zifferblatt-Stützen-Schraube 10 1/2'''	5145	Dial rest screw 10 1/2'''
5145-1	Vis de support de cadran 12'''	5145-1	Zifferblatt-Stützen-Schraube 12'''	5145-1	Dial rest screw 12'''
5750	Vis de cadran 10 1/2'''	5750	Zifferblatt-Schraube 10 1/2'''	5750	Dial screw 10 1/2'''
5750-1	Vis de cadran 12'''	5750-1	Zifferblatt-Schraube 12'''	5750-1	Dial screw 12'''
52556/1	Vis de roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	52556/1	Datumanzeiger-Mitnehmerrad- Schraube	52556/1	Date indicator driving wheel screw
52576	Vis de sautoir de quantième	52576	Datumsperre-Schraube	52576	Date jumper screw



Cal. 844 31/7 calendrier day + date correcteur rapide



N°	Liste des fournitures	Nr.	Bestandteile	No	List of materials
100	Platine 10 1/2'''	100	Werkplatte 10 1/2'''	100	Plate 10 1/2'''
100-1	Platine 12'''	100-1	Werkplatte 12'''	100-1	Plate 12'''
145	Support de cadran 10 1/2'''	145	Zifferblattstütze 10 1/2'''	145	Dial rest 10 1/2'''
145-1	Support de cadran 12'''	145-1	Zifferblattstütze 12'''	145-1	Dial rest 12'''
227	Roue de seconde au centre 18 000 A/h	227	Zentrumsekundenrad 18 000 A/h	227	Sweep second wheel and pinion 18 000 A/h
227-1	Roue de seconde au centre 21 600 A/h	227-1	Zentrumsekundenrad 21 600 A/h	227-1	Sweep second wheel and pinion 21 600 A/h
243	Chaussée	243	Minutenrohr	243	Cannon pinion
469	Plaque de maint. de roue des heures	469	Stundenradhalter	469	Hour wheel guard
498	Rondelle	498	Unterlagscheibe	498	Washer
2535	Plaque de maintien de l'indi- cateur de quantième	2535	Halterplatte für Datumanzeiger	2535	Date indicator guard
2543	Roue intermédiaire de quantième	2543	Datum-Zwischenrad	2543	Intermediate date wheel
2551	Planche de calendrier	2551	Kalenderplatte	2551	Calendar plate
2556/1	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	2556/1	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	2556/1	Date indicator driving wheel
2557/1	Indicateur de quantième déc. 10 1/2'''	2557/1	Datumanzeige mit Druckbild 10 1/2'''	2557/1	Date indicator, printed 10 1/2'''
2557/1-1	Indicateur de quantième déc. 12'''	2557/1-1	Datumanzeige mit Druckbild 12'''	2557/1-1	Date indicator, printed 12'''
2558	Roue des heures double denture	2558	Stundenrad mit Doppelzahnung	2558	Double-toothed hour wheel
2561/1	Etoile d. jours av. disque-cadr. 10 1/2'''	2561/1	Tages-Kalendersch. m. Stern 10 1/2'''	2561/1	Day star with dial disc 10 1/2'''
2561/1-1	Etoile d. jours av. disque-cadr. 12'''	2561/1-1	Tages-Kalendersch. m. Stern 12'''	2561/1-1	Day star with dial disc 12'''
2566	Correcteur de quantième	2566	Datumkorrektor	2566	Date corrector
2566/1	Bascule de correcteur de quant.	2566/1	Wippe für Datumkorrektor	2566/1	Date corrector yoke
2572	Ressort de corr. de quantième	2572	Feder für Datumkorrektor	2572	Date corrector spring
2573	Ressort du sautoir des jours	2573	Feder für Tagessperre	2573	Day jumper spring
2575	Ressort du sautoir de quantième	2575	Feder für Datumsperre	2575	Date jumper spring
2576	Sautoir de quantième	2576	Datumsperre	2576	Date jumper
5145	Vis de support de cadran 10 1/2'''	5145	Zifferblatt-Stützen-Schraube 10 1/2'''	5145	Dial rest screw 10 1/2'''
5145-1	Vis de support de cadran 12'''	5145-1	Zifferblatt-Stützen-Schraube 12'''	5145-1	Dial rest screw 12'''
5750	Vis de cadran 10 1/2'''	5750	Zifferblatt-Schraube 10 1/2'''	5750	Dial screw 10 1/2'''
5750-1	Vis de cadran 12'''	5750-1	Zifferblatt-Schraube 12'''	5750-1	Dial screw 12'''
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535	Halterplatten-Schraube	52535	Date indicator screw
52556/1	Vis roue entraîneuse de l'indi- cateur de quantième	52556/1	Datumanzeiger-Mitnehmerrad- Schraube	52556/1	Date indicator driving wheel screw
52573	Vis de ressort du sautoir des jours	52573	Tagessperre-Feder-Schraube	52573	Day jumper spring screw