



Enicar 160,161,163,165,166,167 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



164



Cal. 160, 161, 163




Cal. 165, 166, 167



Cal. 160



Cal. 161, 165



Cal. 163, 167



Cal. 166

- Cal. 11 3/4" - 160 AR
- Cal. 11 3/4" - 161 AR
- Cal. 11 3/4" - 163 AR
- Cal. 11 3/4" - 165 AR
- Cal. 11 3/4" - 166 AR
- Cal. 11 3/4" - 167 AR

Seconde au centre
Seconde au centre, quantième, correction rapide de la date
Seconde au centre, double quantième, correction rapide de la date
Seconde au centre, quantième, automatique, correction rapide de la date
Seconde au centre, quantième, correction rapide de la date, aiguille 24 h
Seconde au centre, double quantième, automatique, correction rapide de la date
Ø encageage 26,40 mm, total 26,80 mm
Cal. 160, 161, 163, 165, 166, 167
Haut. totale 390, 390, 462, 530, 530, 602
Ø filetage tige 0,90 mm
Ajustement aiguille: heure 1,50 mm, minute 0,90 mm, seconde 0,20 mm

Zentralsekunde
Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur
Zentralsekunde, Doppeldatum, Datum-Schnellkorrektur
Zentralsekunde, automatisch, Datum-Schnellkorrektur
Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, 24-Stunden-Zeiger
Zentralsekunde, Doppeldatum, automatisch, Datum-Schnellkorrektur
Ø Gehäusepassung 26,40 mm, total 26,80 mm
Kal. 160, 161, 163, 165, 166, 167
Totalhöhe 390, 390, 462, 530, 530, 602
Ø Aufzugswellengewinde 0,90 mm
Zeigerpassung: Stunde 1,50 mm, Minute 0,90 mm, Sekunde 0,20 mm

Sweep second
Sweep second, date, rapid date-corrector
Sweep second, day-date, rapid date-corrector
Sweep second, automatic, rapid date-corrector
Sweep second, date, automatic, rapid date-corrector, 24 hour-hand
Sweep second, day-date, automatic, rapid date-corrector
Ø Casing 26,40 mm, total 26,80 mm
Cal. 160, 161, 163, 165, 166, 167
Total height 390, 390, 462, 530, 530, 602
Ø threading stem 0,90 mm
Hand fitting: hour 1,50 mm, minute 0,90 mm, second 0,20 mm

7.9.1971

EMMY WATCH

HERITAGE RESTORATIONS

100, 105, 118, 121/4, 121/6, 125, 126, 166, 166/5, 180/1, 182, 195, 206, 210, 227, 245, 251, 255, 260, 263, 300, 307/1, 324, 325, 358, 364, 401, 407, 410, 415, 420, 423, 424/1, 425, 430, 433, 434, 435, 440, 443, 445, 450, 462, 705, 710, 721, 724, 730, 770, 771, 930, 1134, 1136, 1143, 1416, 1474, 1481, 1482, 1483, 1488, 1489, 1496, 1506, 1513, 2535, 2543, 2556, 2560, 2561, 2566, 2572, 2573, 2575, 2576, 2577, 406, 517, 518, 528, 530, 531, 609, 635, 729, 734, 749, 750, 751, 810/1, 822, 827, 917, 918

Liste des fournitures

Bestandteilliste

List of materiel

Cal. 160, 161, 163, 165, 166, 167
en concordances avec celles des cal. 1140 à 1147C

Art. No.	Designation	Bezeichnung	Designation	1140	1141	1143	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	160	161	163	165	166	167	
100	Platine	Werkplatte	Plate	1140	1141	1143	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	160	161	163	165	166	167	
105	Pont de barillet	Federhausbrücke	Barrel bridge	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1140	1140	1140	1145	1145	1145	
118	Pont combiné	Kombinierte Brücke	Combined bridge	1140	1140	1140	1145	1145	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1140	1140	1140	165	165	165	
121-3	Coq	Unruhklöben	Balance cock	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140							
121-4	Coq	Unruhklöben	Balance cock												160	160	160	160	160	160	
121-6	Coq garni	Unruhklöben garniert	Balance cock trimmed												160	160	160	160	160	160	
125	Pont d'ancre	Ankerklöben	Pallet cock	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
126	Barrette de centre	Minutenradkolben	Centre wheel cock	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
166	Bride de fixation	Werkbefestigungsbügel	Casing clamp	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
166-5	Bride de fixation	Werkbefestigungsbügel	Casing clamp				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145				1145	1145	1145	
180-1	Barillet complet, avec arbre et ressort	Federhaus mit Zugfeder und Welle	Barrel with arbor and mainspring	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	160	160	160	165	165	165	
182	Barillet et couvercle	Federhaus und Deckel	Barrel and cover	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	160	160	160	165	165	165	
195	Arbre de barillet	Federwelle	Barrel arbor	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1140	1140	1140	1145	1145	1145	
206	Roue de centre	Minutenrad	Center wheel	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
210	Roue de petite moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
227	Roue de seconde au centre	Zentrumsekundenrad	Sweep second wheel	1140	1140	1143	1140	1140	1140	1140	1143	1140	1140	1143	160	160	163	160	160	163	
245	Chaussée	Minutenrohr	Canon pinion	1140	1140	1143	1140	1146	1140	1146	1143	1140	1146	1143	1140	1140	1143	1140	1146	1143	
251	Roue à canon 24h	24-Stundenrad	Hour wheel 24 hours					1146		1146			1146						1146		
255	Roue à canon	Stundenrad	Hour wheel	1140	1141	1143	1141	1146	1141	1146	1143	1141		1143	1140	1140	1143	1140	1146	1143	
260	Roue de minuterie montée	Wechselrad	Minute wheel	1140	1140	1140	1140		1140		1140	1140		1140	1140	1140	1140	1140		1140	
263	Roue de minuterie 24h montée	24-Stunden-Wechselrad	Minute wheel 24 hours					1146		1146			1146							1146	
300	Flèche de raquette	Rückerstiel	Regulator pointer												160	160	160	160	160	160	
307-1	Tête de raquette	Rücker	Regulator	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
324	Incabloc sus	Incabloc oben	Incabloc upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
325	Incabloc sous	Incabloc unten	Incabloc lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
342	Plaque d'appui	Abstützplatte	Bearing plate	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140							
358	Régulateur de raquette	Rückerregler	Adjuster for regulator												160	160	160	160	160	160	
364	Porte-piton	Spiralklötzchen-Träger	Stud holder	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	160	160	160	160	160	160	
401	Tige de remontoir	Aufzugwelle	Winding stem	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
407	Pignon coulant	Schiebetrieb	Clutch pinion	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
410	Pignon de remontoir	Aufzugtrieb	Winding pinion	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
415	Rochet	Sperrad	Ratchet wheel	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1140	1140	1140	1145	1145	1145	
420	Roue de couronne	Kronrad	Crown wheel	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1140	1140	1140	1145	1145	1145	
423	Noyeau de couronne	Kronradkern	Crown wheel core	1140	1140	1140	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1140	1140	1140	1145	1145	1145	
424	Renvoi simple de rem.	Einfaches Aufzugstellrad	Winding simple setting wheel				1145	1145													
424-1	Renvoi de remontoir	Aufzugstellrad	Winding setting wheel						1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B					1145B	1145B	1145B
425	Cliquet	Sperrkegel	Click	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
427	Renvoi double de remontoir, monté	Doppeltes Aufzugstellrad	Winding double setting wheel				1145	1145													
430	Ressort de cliquet	Sperrkegelfeder	Click spring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
433	Plaque de débrayage	Auskupplungsplatte	Disconnecting-gear plate						1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B				165	165	165	
434	Ressort de débrayage	Auskupplungsfeder	Disconnecting-gear spring						1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B				1145B	1145B	1145B	
435	Bascule	Wippe	Yoke	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
440	Ressort de bascule	Wippenfeder	Yoke spring	1140	1140	1140	1145	1145	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
443	Tirette	Stellhebel	Setting lever	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
445	Ressort de tirette	Stellhebelfeder	Setting lever spring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	
450	Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
462	Pont de minuterie	Wechselradbrücke	Minute work cock	1140	1141	1143	1141	1141	1141	1141	1143	1141	1141	1143	160	160	163	160	160	163	

Art. No.	Designation	Bezeichnung	Designation	1140	1141	1143	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	160	161	163	165	166	167
913	Vis fixage	Werkbefestigungsschraube	Case screw for casing clamp	1140	1140	1140														
917	Vis fixage	Werkbefestigungsschraube	Case screw for casing clamp	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
918	Vis fixage	Werkbefestigungsschraube	Case screw for casing clamp	1140	1140	1140									1140	1140	1140			

Pour toute commande de fournitures, il est indispensable de mentionner le No de l'article ainsi que la référence de calibre, ceci selon la liste de concordance ci-dessus.
Il est également indispensable, pour les articles No 930, 2557 et 2561 d'indiquer la référence de la boîte ainsi que la langue, pour l'article No 2561.

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

Art. No.	Designation	Bezeichnung	Designation	1140	1141	1143	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	160	161	163	165	166	167
601	Pierre roue centre sus	Stein für Minutenrad oben	Jewel for center wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
605	Pierre roue moyenne sus	Stein für Kleinbodenrad oben	Jewel for third wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre roue seconde centre sus	Stein für Zentrumsekundenrad oben	Jewel for sweep second wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
606	Pierre roue moyenne sous	Stein für Kleinbodenrad unten	Jewel for third wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
613	Pierre appui seconde centre sous	Stein für Zentrumsekundenrad unten	Jewel for sweep second wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
614	Pierre appui seconde centre sous	Stein für Zentrumsekundenrad unten	Jewel for sweep second wheel lower												160	160	160	160	160	160
615	Pierre roue échappement sus	Stein für Ankerrad oben	Jewel for escape wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
616	Pierre roue échappement sous	Stein für Ankerrad unten	Jewel for escape wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre ancre sus	Stein für Anker oben	Jewel for pallet staff upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre ancre sous	Stein für Anker unten	Jewel for pallet staff lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
644	Tenon minuterie rubis	Steinstift für Wechselrad	Jewel peg for minute wheel	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
644-1	Tenon minuterie mail.	Neusilberstift für Wechselrad	German silver peg for minute wheel	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
654	Bouchon roue moyenne sous	Zapfenfutter für Kleinbodenrad unten	Bush for third wheel lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145				165	165	165
668	Bouchon de seconde centre sous	Zapfenfutter für Sekundenrad unten	Bush for sweep second lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						
670	Bouchon de seconde centre sous	Zapfenfutter für Sekundenrad unten	Bush for sweep second lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
705	Roue d'ancre pivotée	Ankerrad mit Trieb	Escape wheel with pinion	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	-160
710	Ancre	Anker	Jewelled pallet fork and staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
720	Balancier pivoté	Unruh mit Achse	Balance with staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160
721	Balancier avec spiral	Unruh mit Spiral	Balance with hairspring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160
724	Axe de balancier	Unruhachse	Balance staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160
730	Plateau	Hebelscheibe	Roller	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
732	Spiral	Spiral	Hairspring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160
736	Virole	Spiralrolle	Collet	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160
738	Piton (à trou)	Spiralklötzchen (mit Loch)	Stud (with hole)	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
770	Ressort de barillet	Zugfeder	Mainspring	1140	1140	1140									160	160	160			
770	Ressort de barillet	Zugfeder	Mainspring				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
930	Cercle d'emboît. et supp. de cadran	Gehäusering und Zifferblattstütze	Casing ring and dial rest								1147B									1147B
1134	Bâti du dispositif automatique	Gestell für Automatorrichtung	Frame work for autom. device				1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165						165 165 165
1136	Plaque de maintien	Automatenvorrichtungshalter	Guard for autom. device				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
1143	Masse oscillante avec roulement à bille	Schwingmasse mit Kugellager	Oscillating weight with ball-bearing				1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165						165 165 165
1416	Rochet inférieur	Unteres Sperrrad	Lower ratchet wheel				1145	1145	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B						1145B 1145B 1145B
1474	Ressort breguet	Breguet-Feder	Breguet spring				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1481	Mobile de réduction	Reduktionsrad	Reduction wheel				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1482	Mobile entr. du dispositif automatique	Antriebsorgan der Autom.-vorrichtung	Driving gear for autom. device				1145	1145	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B						1145B 1145B 1145B
1483	Pignon breguet	Breguet-Aufzugtrieb	Breguet pinion				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
1488	Roue à breguet avec pignon	Breguet-Aufzugtrieb	Breguet wheel with pinion																	
1489	Roue breguet	Breguet-Rad	Breguet wheel				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
1496	Arbre de masse oscillante	Schwingmassenwelle	Oscillating weight arbor				1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165						165 165 165
1506	Ecrou de masse oscillante	Schraubenmutter für Schwingmasse	Oscillating weight nut				1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165						165 165 165
1507	Tenon mob. entr.	Steinstift für Antriebsorgan	Jewel peg for driving gear				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
1513	Pont mob. entr.	Antriebsorgankolben der Automatenvorrichtung	Driving gear work for autom. device				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1628	Pierre roue breguet sus, sous	Stein für Breguet-Rad oben u. unten	Jewel for breguet wheel upper and lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
1643	Pierre mob. réd. sus	Stein für Reduktionsrad oben	Jewel for reduction wheel upper				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1644	Pierre mob. réd. sous	Stein für Reduktionsrad unten	Jewel for reduction wheel lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1651	Bouchon mob. réd. sus	Zapfenfutter für Reduktionsrad oben	Bush for reduction wheel upper				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						165 165 165
1678	Bouchon roue breguet sus, sous	Zapfenfutter für Breguetrad oben und unten	Bush for breguet wheel upper and lower				1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145						1145 1145 1145
2535	Plaque de maintien quantième	Datumanzeigerhalteplatte	Date indicator plate		1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141		161	161	161	161	161
2542	Renvoi double de quantième	Doppeltes Datumstellrad	Double date setting wheel		1141	1143	1141	1141	1141	1141	1143	1141	1141	1143						
2543	Roue intermédiaire de quantième	Datum-Zwischenrad	Intermediate date wheel													161	163	161	161	163
2556	Roue entraîneuse de quantième	Mitnehmerrad des Datumanzeigers	Date driving wheel		1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141		161	161	161	161	161