





**Enicar 165D,166D,167D Movement Parts (1)**


*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*




Cal. 165D, 166D, 167D  
168D, 169D




Cal. 165D, 169D



Cal. 166D



Cal. 167D




Cal. 168D

Cal. 165D AR	Seconde au centre, quantième, automatique, correction rapide de la date	Zentralsekunde, automatisch, Datum-Schnellkorrektur	Sweep second, automatic, rapid date-corrector
Cal. 166D AR	Seconde au centre, quantième, correction rapide de la date, aiguille 24 h	Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, 24-Stunden-Zeiger	Sweep second, date, automatic, rapid date-corrector, 24 hour-hand
Cal. 167D AR	Seconde au centre, double quantième, automatique, correction rapide de la date	Zentralsekunde, Doppeldatum, automatisch, Datum-Schnellkorrektur	Sweep second, day-date, automatic, rapid date-corrector
Cal. 168D AR	Sans seconde, automatique	Ohne Sekunde, automatisch	Without second, automatic
Cal. 169D AR	Sans seconde, quantième, automatique, correction rapide de la date	Ohne Sekunde, Datum, automatisch, Datum-Schnellkorrektur	Without second, automatic, date, rapid date-corrector
	∅ encageage: 26,40 mm ∅ total: 26,80 mm	∅ Gehäusepassung: 26,40 mm ∅ Total: 26,80 mm	∅ casing: 26,40 mm ∅ total: 26,80 mm

Cal. 165D	166D	167D	168D	169D	Kal. 165D	166D	167D	168D	169D	Cal. 165D	166D	167D	168D	169D
Hauteur totale					Totalhöhe					Total height				
5,3	5,3	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3	6,0	5,3	5,3

EMMYWATCH  
 MONTAGE RESTORATION



406	517	518/1	528	530	531	635	729
734	749	750	751	810/1	822	827	918






Art. No.	Désignation	Bezeichnung	Designation	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	165	166	167	165D	166D	167D	168D	169D
	Vis plaque maintien de quantième	Schraube für Datumzeiger- halteplatte	Date indicator plate screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140								
517	Vis de cliquet	Sperrkegelschraube	Click screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
518	Vis de ressort breguet	Breguetfederschraube	Breguet spring screw	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145					
518/1	Vis de plaque de bâti	Schraube für Automaten- vorrichtungshalter	Guard for autom. device screw												165C	165C	165C	165C	165C
527	Vis sautoir des jours	Schraube für Tagessperre	Day jumper screw				1143				1143								
	Vis de ressort sautoir des jours	Schraube für Tagessperr- feder	Day jumper spring screw				1143				1143								
528	Vis de renvoi double de quantième	Schraube für Doppeldatum- stellrad	Double date setting wheel screw	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141								
	Vis de roue intermédiaire de quantième	Schraube für Datumzwi- schenrad	Intermediate date wheel screw									1141	1141	1141	1141	1141	1141		1141
529	Vis de roue entraîneuse	Schraube für Datum- anzeigermitnehmerrad	Date driving wheel screw	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141								
530	Vis pont minuterie	Wechselradbrückenschraube	Minute work cock screw									160	160		160	160		160	160
	Vis plaque maintien bâti	Schraube für Automatenvor- richtungshalter	Guard for autom. device screw									160	160	160					160
	Vis plaque maintien de quantième	Schraube für Datumanzeiger- halteplatte	Date indicator plate screw									160	160	160	160	160	160		160
531	Vis sautoir des jours	Tagessperrschraube	Day jumper screw											163				163	
	Vis ressort sautoir des jours	Schraube für Tagessperr- feder	Day jumper spring screw											163				163	
609	Vis pont mobile entraîneuse	Schraube für Antriebsorgan- kloben des Autom.	Screw for driving gear cock of autom. device	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165					
635	Vis de doigt des jours	Schraube für Tagesscheibe- mitnehmerrad	Screw for day disk driving wheel					1143			1143			1143				1143	
717	Vis de ressort de tirette	Stellhebelfederschraube	Setting lever spring screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140								
729	Vis de ponts	Brückenschraube	Bridge screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
731/4	Vis de tirette	Stellhebelschraube	Setting lever screw	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141	1141								
734	Vis de cadran	Zifferblattschraube	Dial screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
741	Vis de couronne	Kronradschraube	Crown wheel screw	1145	1145														
749	Vis de plaquette de débrayage	Auskupplungsplatten- schraube	Disconnecting-gear plate screw			1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B
750	Vis ressort de débrayage	Auskupplungsfederschraube	Disconnecting-gear spring screw			1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B
751	Vis ressort de tirette	Stellhebelfederschraube	Setting lever spring screw									160	160	160	160	160	160	160	160
810/1	Vis de rochet	Sperradschraube	Ratchet wheel screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
822	Vis de coq	Unruhklobenschraube	Balance cock screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
823	Vis barrette de centre	Minutenradklobenschraube	Centre wheel cock screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140								
	Vis pont d'ancre	Ankerklobenschraube	Pallet cock screw	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140								
827	Vis barrette de centre	Minutenradklobenschraube	Centre wheel cock screw									160	160	160	160	160	160	160	160
	Vis pont d'ancre	Ankerklobenschraube	Pallet cock screw									160	160	160	160	160	160	160	160
828	Vis de renvoi simple	Aufzugstellradschraube	Setting wheel screw	1145	1145														
917	Vis fixage	Werkbefestigungsschraube	Case screw for casing clamp	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
918	Vis fixage	Werkbefestigungsschraube	Case screw for casing clamp												1140	1140	1140	1140	1140

Art. No.	Désignation	Bezeichnung	Designation	1145	1146	1145B	1146B	1147B	1145C	1146C	1147C	165	166	167	165D	166D	167D	168D	169D
462	Pont de minuterie	Wechselradbrücke	Minute work cock	1141	1141	1141	1141	1143	1141	1141	1143	160	160	163	160	160	163	160	160
601	Pierre roue centre sus	Stein für Minutenrad oben	Jewel for center wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
605	Pierre roue moyenne sus	Stein für Kleinbodenrad oben	Jewel for third wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre roue seconde centre sus	Stein für Zentrumsekundenrad oben	Jewel for sweep second wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
606	Pierre roue moyenne sus	Stein für Kleinbodenrad unten	Jewel for third wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
613	Pierre appui seconde centre sous	Stein für Zentrumsekundenrad unten	Jewel for sweep second wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140								
614	Pierre appui seconde centre sous	Stein für Zentrumsekundenrad unten	Jewel for sweep second wheel lower									160	160	160	160	160	160	160	160
615	Pierre roue échappement sus	Stein für Ankerrad oben	Jewel for escape wheel upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
616	Pierre roue échappement sous	Stein für Ankerrad unten	Jewel for escape wheel lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre ancre sus	Stein für Anker oben	Jewel for pallet staff upper	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Pierre ancre sous	Stein für Anker unten	Jewel for pallet staff lower	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
637	Pierre barillet sous	Stein für Federhaus unten	Jewel for barrel lower									160	160	160	160	160	160	160	160
644	Tenon minuterie rubis	Steinstift für Wechselrad	Jewel peg for minute wheel	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
644-1	Tenon minuterie mail.	Neusilberstift für Wechselrad	German silver peg for minute wheel									160	160	160	160	160	160	160	160
654	Bouchon roue moyenne sous	Zapfenfutter für Kleinbodenrad unten	Bush for third wheel lower	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145							
668	Bouchon de seconde centre sous	Zapfenfutter für Sekundenrad unten	Bush for sweep second lower	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145								
670	Bouchon de seconde centre sous	Zapfenfutter für Sekundenrad unten	Bush for sweep second lower									165	165	165	165	165	165		
705	Roue d'ancre pivotée	Ankerrad mit Trieb	Escape wheel with pinion	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
710	Ancre	Anker	Jewelled pallet fork and staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
720	Balancier pivoté	Unruh mit Achse	Balance with staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
721	Balancier avec spiral	Unruh mit Spiral	Balance with hairspring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
724	Axe de balancier	Unruhachse	Balance staff	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
730	Plateau	Hebelscheibe	Roller	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
732	Spiral	Spiral	Hairspring	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
736	Virole	Spiralrolle	Collet	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	160	160	160	160	160	160	160	160
738	Piton (à trou)	Spiralklötzchen (mit Loch)	Stud (with hole)	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
770	Ressort de barillet	Zugfeder	Mainspring	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165	165	165	165	165	165
930	Cercle d'emboîtement et supp. de cadran	Gehäusering und Zifferblattstütze	Casing ring and dial rest					1147B						1147B				1147B	
1134	Bâti du dispos. automatique	Gestell für Automatenvorrichtung	Frame work for autom. device	1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165	165	165	165	165D	165D	165D	165D	165D
1135	Plaque baladeur	Wippe-Platte	Sliding gear												165D	165D	165D	165D	165D
1136	Plaque de maintien	Automatenvorrichtungshalter	Guard for autom. device	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	165D	165D	165D	165D	165D
1143	Masse oscill. avec roulement à bille	Schwingmasse mit Kugellager	Oscillating weight with ball-bearing	1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
1416	Rochet inférieur	Unteres Sperrad	Lower ratchet wheel	1145	1145	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B					
1427	Cliquet	Sperrkegel	Click												165D	165D	165D	165D	165D
1474	Ressort breguet	Breguet-Feder	Breguet spring	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165					
1480	Mobile d'encliquetage	Gesperrad	Click-Wheel												165D	165D	165D	165D	165D
1481	Mobile de réduction	Reduktionsrad	Reduction wheel	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	165	165	165					
	Mobile intermédiaire	Zwischenrad	Intermediary wheel												165D	165D	165D	165D	165D
1482	Mobile entr. du dispos. automatique	Antriebsorgan der Autom.-Vorrichtung	Driving gear for autom. device	1145	1145	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B	1145B					
	Mobile de réduction	Reduktionsrad	Reduction wheel												165C	165C	165C	165C	165C
1483	Pignon breguet	Breguet-Aufzugtrieb	Breguet pinion	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145					
1485	Ressort baladeur	Wippe-Platte-Feder	Sliding spring												165C	165C	165C	165C	165C
1486	Ressort cliquet	Sperrkegel-Feder	Click spring												165C	165C	165C	165C	165C

Fournitures particulières aux calibres 165C, 166C, 167C




100



1134

1135



1136

1427

1480



1481

Art. No.	Désignation	Bezeichnung	Designation
100	Platine	Werkplatte	Plate
1134	Bâti automatique	Gestell für Automatenvorrichtung	Frame work for autom. device
1135	Plaque baladeur	Wippe-Platte	Sliding gear
1136	Plaque maintien	Automatenvorrichtungshalter	Guard for autom. device
1427	Cliquet	Sperrkegel	Click
1480	Mobile d'encliquetage	Gesperrad	Click wheel
1481	Mobile intermédiaire	Zwischenrad	Intermediary wheel
1628	Pierre baladeur sus, sous	Stein für Wippe-Platte oben, unten	Jewel for sliding gear upper, lower
	Pierre cliquet sus, sous	Stein für Sperrkegel oben, unten	Jewel for click upper, lower
	Pierre mobile d'encliquetage sus, sous	Stein für Gesperrad oben, unten	Jewel for click wheel upper, lower
	Pierre mobile intermédiaire sus, sous	Stein für Zwischenrad oben, unten	Jewel for intermediary wheel upper, lower

EMMYWATCH  
VINTAGE RESTORATIONS

Pour toute commande de fournitures, il est indispensable de mentionner le No de l'article ainsi que la référence de calibre, ceci selon la liste de concordance ci-dessus.  
Il est également indispensable, pour les articles No 930, 2557 et 2561 d'indiquer la référence de la boîte ainsi que la langue, pour l'article No 2561.

Bei allen Fourniturenbestellungen ist es unerlässlich, die Artikelnummer sowie die Kaliberreferenz anzugeben, gemäß der oben aufgeführten Übereinstimmungsliste.  
Es ist ebenfalls bei den Artikeln Nr. 930, 2557 und 2561 unerlässlich, die Gehäusenummer bekanntzugeben, sowie die Sprache für Artikel Nr. 2561.

For all orders for spare-parts, it is of utmost importance to mention the number of the article as well as the reference number of the calibre as given in the above list of material.  
For the numbers 930, 2557 and 2561 it is also important to indicate the reference of the case as well as the language for article no. 2561.