



Fleurier 166 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.

FLEURIER

4-6''' 166

Ancre, sans seconde, sans biseaux
Lever, without second, without bevelled edges
Anker, ohne Sekunde, ohne abgeschrägte Ränder



Cal. 166

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

EMMYWATCH

Cage :

Dimensions totales	10.3 x 14.4
Dimensions d'encageage	10.3 x 14.1
Hauteur sur ponts	3.20
Hauteur totale	3.20
Hauteur sur filet	0.80

Echappement :

Distance roue - ancre	2.45
Distance ancre - balancier	2.75
Diamètre de la roue	4.25
Diamètre du trou de la roue	0.30
Hauteur du plateau	0.75
Diamètre du trou du plateau	0.27

Balancier :

Diamètre total	5.80
Diamètre du trou	0.65
Hauteur de la serge	0.60

Virole :

Diamètre total	1.00
Diamètre du trou	0.38
Hauteur	0.50

Piton :

Diamètre	0.45
Longueur pour spiral plat	0.90

Ressort de barillet :

Hauteur	1.33
Epaisseur	0.15
Longueur	195.00

Aiguillage :

Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0.45
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1.00

Tige de remontoir :

Diamètre du filetage	0.90
--------------------------------	------

Cadran :

Diamètre trous de pieds dans la platine	0.80
---	------

