




France Ebauches 7321 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



FRANCE ÉBAUCHES



13'''

FE 7321

7322 A

7328 A



H = 3,10 mm

7321



H = 3,60 mm

7322 A



H = 3,60 mm

7328 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cage

Dimensions totales
Dimensions encadrement
Hauteur du filet
Hauteur sur tige
Hauteur maximum

Tige de mise à l'heure

Diamètre du filetage

Résonateur

Fréquence

Moteur

Nombre d'impulsions
par minute

TECHNICAL DATA

Frame

Overall dimensions
Casing dimensions
Height at bead
Height at stem
Maximum height

Hand-setting stem

Threading diameter

Resonator

Frequency

Motor

Number of impulses
p/minute

TECHNISCHE DATEN

Gestell

Gesamte-Abmessungen
Gehäuse-Passung
Höhe am Wulst
Höhe an der Welle
Maximale Höhe

Stellwelle

Gewindedurchmesser

Resonator

Frequenz

Motor

Impulszahl p/Minute

技术资料

外架 (框架)

全部大细
壳大细
车轮边缘高度
弦杆高度
最高度

机芯止动杆

线条直径

谐振器

振荡

电动机

每分钟/冲量

mm 毫米

Cal. 7321

29.600

29.000

1.300

1.500

3.100

Cal. 7322A

29.600

29.000

1.800

2.000

3.600

Cal. 7328A

29.600

29.000

1.800

2.000

3.600

0,900

32.768 Hz

60

Exécution: 4 rubis

Version: 4 jewels

Ausführung: 4 Steine


型式: 4 钻 (宝石)

Fournitures particulières			Special parts		Sonderteile		专用零件	
7321								
10.020.07 91.440	100 2.557/1	Platine Indicateur de quantité	Main plate Date indicator	Werkplatte Datumanzeiger		主夹板 日历指示盘		
7322 A								
10.106 30.027 31.046 31.083 91.441	145 227 255 242 2.561/1	Support de cadran Roue de seconde Roue des heures Chaussée avec entraîneur Indicateur du jour	Dial support Second wheel Hour wheel Cannon pinion with driver Day indicator	Träger für Zifferblatt Sekundenrad Studenrad Minutenrohr mit Mitnehmer Tagesanzeiger		表盘托 二轮 分轮部份 带动齿轮 周历指示盘		
7328 A								
91.440 91.441	2.557/1 2.561/1	Indicateur de quantité Indicateur du jour	Date indicator Day indicator	Datumanzeiger Tagesanzeiger		日历指示盘 周历指示盘		
Autres pièces : voir document 7021			Other parts : See documentation for 7021		Andere Teile : Siehe Dokumentation für 7021		其餘部件 , 詳見 7021 號文件	




CADRAN - DIAL - ZIFFERBLATT - 錶盤


7321




7322 A




7322 A



7322 A




7328 A






BOÎTES - CASING - EINSCHALEN - 錶殼

7321



7322 A
7328 A




AIGUILLAGE - HANDFITTING - ZEIGERSETZEN - 錶針裝配

Cal.	*	A	B	C	E	F	G
7321	1	1.320	2.130	4.200	1.000	1.300	1.620
7322-28 A	1	2.120	2.930	5.000	1.300	1.600	1.920
• Exécution 1 Normale		• Execution 1 Normal		• Ausführung 1 Normal		* 型式 1. 正常	

Cadran d'épaisseur
Dial thickness


Zifferblattdicke
錶盤厚度

H = 0,400




AIGUILLES
HANDS


ZEIGER
指針




Roue des heures
Hour wheel
Stundenrad
時輪



Chaussée
Cannon pinion
Minutenrohr
分輪



Seconde
Second
Sekunde
秒




Attention : Chassage des 3 aiguilles, utiliser un porte-pièces à vis (voir schéma)

Notice : for driving in of 3 hands use movement holder with screw (see picture).

Achtung : zum Einpressen von 3 Zeigern verwenden, sie einen Werkhalter mit Stuetzschraube (nach Skizze).


注意：採用機芯托和螺絲來裝針（如圖示）



Piles
Battery

Batterie
電池

UCAR 371
RW 315
VARTA 371
RENATA 371
SR 920 SW
I.E.C. SR 60



CONTRÔLES - TESTS
KONTROLLE - 檢驗

Voir documentation 7021
See documentation
for 7021
Siehe Dokumentation
für 7021
詳見 7021 號文件