



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS


Longines 890.1,890.2,891.1,891.2,892.1,892.2,893.1,893.2 Movement Parts (2)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>


3.7 Tableau de concordances des pièces constitutives

N°	L 890.1	L 890.2	L 891.1	L 891.2	L 892.1	L 892.2	L 893.1	L 893.2	Désignation
100	X		X		X		X		Platine
100		X		X		X		X	Platine
118	X		X		X		X		Pont combiné
118		X		X		X		X	Pont combiné
121/6	X	X	X	X	X	X	X	X	Coq monté
125	X	X	X	X	X	X	X	X	Pont d'ancre
145			X	X					Support de cadran
163/1	X	X	X	X	X	X	X	X	Tube de centre
166	X	X	X	X	X	X	X	X	Bride de fixation
180/1	X	X	X	X	X	X	X	X	Barillet complet supérieur (petit)
180/2	X	X	X	X	X	X	X	X	Barillet complet inférieur (grand)
201/1	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue de grande moyenne
210	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue moyenne
220	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue de seconde, court pivot
242/2	X	X			X	X			Chaussée avec roue entraîneuse h = 2,39 mm
242/2							X	X	Chaussée avec roue entraîneuse h = 2,39 mm
242/4			X	X					Chaussée avec roue entraîneuse h = 2,94 mm
255/2	X	X			X	X	X	X	Roue des heures h = 1,25 mm
255/4			X	X					Roue des heures h = 1,80 mm
260	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue de minuterie
275/2	X	X			X	X			Pignon de seconde au centre h = 4,74 mm
275/4			X	X					Pignon de seconde au centre h = 5,29 mm
307	X	X	X	X	X	X	X	X	Dispositif complet (Spirofin)
370	X	X	X	X	X	X	X	X	«Kif» empierré dessus
371	X	X	X	X	X	X	X	X	«Kif» empierré dessous
401	X	X	X	X	X	X	X	X	Tige de remontoir
404	X	X	X	X	X	X	X	X	Tige pour boîte étanche (côté mouvement)
407	X	X	X	X	X	X	X	X	Pignon coulant
410	X	X	X	X	X	X	X	X	Pignon de remontoir
420	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue de couronne
435	X	X	X	X	X	X	X	X	Bascule
440	X	X	X	X	X	X	X	X	Ressort de bascule
443	X	X	X	X	X	X	X	X	Tirette
445	X	X	X	X					Ressort de tirette
445					X	X	X	X	Ressort de tirette
447	X	X	X	X	X	X	X	X	Ressort de tige de remontoir
450	X	X	X	X	X	X	X	X	Renvoi
452	X	X	X	X	X	X	X	X	Renvoi de rochet
453	X	X	X	X	X	X	X	X	Renvoi intermédiaire
454	X	X	X	X	X	X	X	X	Bascule de renvoi de rochet, complète
462	X	X	X	X	X	X	X	X	Pont de rouage de minuterie
491/1	X	X	X	X	X	X	X	X	Levier ressort de tige (ouverture lunette 30,00 mm)
491/2	X	X	X	X	X	X	X	X	Levier ressort de tige (ouverture lunette 29,00 mm)
491/3	X	X	X	X	X	X	X	X	Levier ressort de tige (ouverture lunette 28,00 mm)
491/4	X	X	X	X	X	X	X	X	Levier ressort de tige (ouverture lunette 27,00 mm)
510	X	X	X	X	X	X	X	X	Pignon de désarmage du ressort de barillet
705	X	X	X	X	X	X	X	X	Roue d'ancre
710	X	X	X	X	X	X	X	X	Ancre montée
721	X	X	X	X	X	X	X	X	Balancier complet
963	X	X	X	X	X	X	X	X	Tige pour boîte étanche (côté couronne)
1142	X								Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142		X							Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142			X						Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142				X					Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142					X				Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142						X			Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142							X		Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1142								X	Pont supérieur dispositif aut. (avec roulement à billes)
1143	X	X	X	X	X	X	X	X	Masse oscillante complète
1482	X	X	X	X	X	X	X	X	Mobile entraîneur de barillet
1499	X	X	X	X	X	X	X	X	Renvoi d'inverseur
1535/1	X	X	X	X	X	X	X	X	Mobile d'inversion monté
2535	X	X	X	X	X	X	X	X	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
2543	X	X	X	X					Roue intermédiaire de quantième montée


N°	L 890.1	L 890.2	L 891.1	L 891.2	L 892.1	L 892.2	L 893.1	L 893.2	Désignation
2556	X	X							Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième montée
2556			X	X					Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième montée
2556/8	X	X	X	X					Lame de retenue de quantième
2557/1	X	X							Indicateur de quantième, guichet à 03.00 h
2557/1			X	X					Indicateur de quantième, guichet à 03.00 h
2557/2	X	X							Indicateur de quantième, guichet à 04.30 h
2557/3	X	X							Indicateur de quantième, guichet à 06.00 h
2557/3			X	X					Indicateur de quantième, guichet à 06.00 h
2561/1			X	X					Etoile des jours avec disque-cadran guichet à 03.00 h
2561/3			X	X					Etoile des jours avec disque-cadran guichet à 06.00 h
2566	X	X	X	X	X	X	X	X	Correcteur de quantième
2567			X	X					Correcteur des jours
2572	X	X	X	X	X	X	X	X	Ressort de correcteur de quantième
2573			X	X					Ressort du sautoir des jours
2575	X	X	X	X					Ressort du sautoir de quantième
2576	X	X	X	X					Sautoir de quantième
2577			X	X					Sautoir des jours
9471	X	X	X	X	X	X			Lame stop
5101	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de fixage (1080.69)
5118	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de pont combiné (1071.13)
5121/6	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de coq monté (1071.13)
5125	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de pont d'ancre (1071.12)
5166	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de bride de fixation (1080.88)
5443	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de tirette (1071.13)
5462	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de pont de rouage de minuterie (1071.12)
5510	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de pignon de désarmage du ressort de barillet (1071.12)
5738	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de piton (1040.34)
5750	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de cadran (1071.14)
51142	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis du pont supérieur dispositif automatique (1071.13)
51143	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de masse oscillante (1090.45)
52535	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de plaque de maint. de l'indicat. de quantième (1071.13)
52556/8	X	X	X	X					Vis de lame de retenue de quantième (1071.13)
52572	X	X	X	X	X	X	X	X	Vis de ressort de correcteur de quantième (1071.25)
52573			X	X					Vis du ressort sautoir des jours (1071.11)
52577			X	X					Vis du sautoir des jours (1071.11)



100




118



121/6



125



145



163/1



166



180/1



180/2



201/1



210



220



242



255



260



275



307



370



371



401



404



407



410



420



435



440



443



445



447



450



452



453



454



462



471/1



491/1



491/2



491/3



491/4



510



510/8



705



710



721



963



1142



1143



1482



1499



1535/1



2535




2543



2556



2556/8



2557



2561



2566



2567



2572



2573



2575



2576



2577



9471

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



1080.69
(5101)



1071.13
(5118) (5121/6)
(5443) (51142)
(52535) (52556/8)



1071.12
(5125) (5462)
(5510)



1080.88
(5166)



1040.34
(5738)



1071.14
(5750)



1090.45
(51143)



1071.25
(52572)



1071.11
(52573)
(52577)