



Roamer 349 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER


WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

12,80 x 19,20 mm

349

5¹/₄ x 8¹/₂^{'''}

Mouvement ancre sans seconde
Lever movement without second
Ankerwerk ohne Sekunde



Cal. 349



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur	1.50
Epaisseur	0.0775
Longueur	250.00

Mainspring

Width	1.50
Strength	0.0775
Length	250.00

Zugfeder

Höhe	1.50
Dicke	0.0775
Longueur	250.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅ 0.60
Aiguille d'heure	∅ 1.00

Adjustments of hands

Minute hand	∅ 0.60
Hour hand	∅ 1.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅ 0.60
Stunden-Zeiger	∅ 1.00

Tige de remontoir

Filetage	∅ 0.90
--------------------	--------

Winding stem


Thread	∅ 0.90
------------------	--------


Aufzugwelle

Gewinde	∅ 0.90
-------------------	--------

Désignation	MST No	ST No	Description	MST No	ST No	Verzeichnis
Barillet avec couvercle, sans arbre . . . x	1007	182	Barrel and cover, without arbor . . . x	1007	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet x	1206	770	Mainspring x	1206	770	Zugfeder
Arbre de barillet x	1410	195	Barrel arbor x	1410	195	Federwelle
Rochet x	1705	415	Ratchet wheel x	1705	415	Sperrrad
Roue de couronne x	2005	420	Crown wheel x	2005	420	Kronrad
Cliquet x	2300	425	Click x	2300	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet x	2400	430	Click spring x	2400	430	Sperrkegelfeder
Bague de roue de couronne x	2600	422	Crown wheel ring x	2600	422	Kronrading
Tige de remontoir x	2703	401	Winding stem x	2703	401	Aufzugwelle
Pignon de remontoir x	2906	410	Winding pinion x	2906	410	Aufzugtrieb
Pignon coulant x	3103	407	Clutch wheel x	3103	407	Schiebetrieb
Bascule x	3204	435	Yoke (Clutch lever) x	3204	435	Wippe
Ressort de bascule x	3400	440	Yoke spring x	3400	440	Wippenfeder
Tirette x	3605	443	Setting lever x	3605	443	Stellhebel
Ressort de tirette x	3802	445	Setting lever spring x	3802	445	Stellhegelfeder
Roue de minuterie x	4003	260	Minute wheel x	4003	260	Wechselrad
Renvoi x	4307	450	Setting wheel x	4307	450	Zeigerstellrad
Roue des heures, h = 1,15 x	4508	250	Hour wheel, h = 1,15 x	4508	250	Stundenrad, h = 1,15
*Roue des heures, h = 1,35 x	4671	250 ¹	*Hour wheel, h = 1,35 x	4671	250 ¹	*Stundenrad, h = 1,35
*Roue des heures, h = 1,65 x	4509	250 ²	*Hour wheel, h = 1,65 x	4509	250 ²	*Stundenrad, h = 1,65
*Roue des heures, h = 1,85 x	4659	250 ³	*Hour wheel, h = 1,85 x	4659	250 ³	*Stundenrad, h = 1,85
*Roue des heures, h = 2,05 x	4510	250 ⁴	*Hour wheel, h = 2,05 x	4510	250 ⁴	*Stundenrad, h = 2,05
*Roue des heures, h = 2,35 x	4511	250 ⁵	*Hour wheel, h = 2,35 x	4511	250 ⁵	*Stundenrad, h = 2,35
*Roue des heures, h = 2,55 x	4664	250 ⁶	*Hour wheel, h = 2,55 x	4664	250 ⁶	*Stundenrad, h = 2,55
Chaussée, H = 2,05, h = 1,15 x	5008	240	Cannon pinion, H = 2,05, h = 1,15 . . . x	5008	240	Minutenrohr, H = 2,05, h = 1,15
*Chaussée, H = 2,26, h = 1,35 x	5176	240 ¹	*Cannon pinion, H = 2,26, h = 1,35 . . . x	5176	240 ¹	*Minutenrohr, H = 2,26, h = 1,35
*Chaussée, H = 2,56, h = 1,65 x	5009	240 ²	*Cannon pinion, H = 2,56, h = 1,65 . . . x	5009	240 ²	*Minutenrohr, H = 2,56, h = 1,65
*Chaussée, H = 2,76, h = 1,85 x	5164	240 ³	*Cannon pinion, H = 2,76, h = 1,85 . . . x	5164	240 ³	*Minutenrohr, H = 2,76, h = 1,85
*Chaussée, H = 2,96, h = 2,05 x	5010	240 ⁴	*Cannon pinion, H = 2,96, h = 2,05 . . . x	5010	240 ⁴	*Minutenrohr, H = 2,96, h = 2,05
*Chaussée, H = 3,26, h = 2,35 x	5011	240 ⁵	*Cannon pinion, H = 3,26, h = 2,35 . . . x	5011	240 ⁵	*Minutenrohr, H = 3,26, h = 2,35
*Chaussée, H = 3,46, h = 2,55 x	5168	240 ⁶	*Cannon pinion, H = 3,46, h = 2,55 . . . x	5168	240 ⁶	*Minutenrohr, H = 3,46, h = 2,55
Roue de centre	5508	201	Center wheel and pinion	5508	201	Minutenrad
Roue moyenne	5708	210	Third wheel and pinion	5708	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde, court pivot	5908	220	Forth wheel and pinion	5908	220	Sekundenrad mit kurzem Zapfen
Roue d'ancre	6507	705	Escape wheel and pinion	6507	705	Ankerad mit Trieb
Ancre et tige	6703	710	Jewelled pallet fork and staff	6703	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre x	6965	714	Pallet staff x	6965	714	Ankerwelle
Balancier nickel x	7008	719.N	Balance nickel x	7008	719.N	Unruh Nickel
Balancier béryllium x	9301	719.UBe	Balance beryllium x	9301	719.UBe	Unruh Beryllium

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
 This part can be used for different calipers
 Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar





Pour toute commande veuillez ne mentionner que le }
 To order, please list only }
 Zum Bestellen bitte nur diese No angeben }



Numéros officiels F.H. (à compléter du No du calibre) }
 Officiel F.H. numbers (to complete with caliper No) }
 Offizielle F.H. No (mit Kaliber No komplettieren) }

Désignation	ST		Description	FH		Verzeichnis
	No	No		No	No	
Bal. nickel piv. avec plateau, ord. x	7103	720.N	Bal. nickel with roller, piv. ord. x	7103	720.N	Unruh Nickel m. Welle u. Hebelsch., gew.
Bal. bér. piv. avec plateau, ord. x	9402	720UBe	Bal. ber. with roller, piv., ord. x	9402	720UBe	Unruh Ber. m. Welle u. Hebelsch., gew.
Bal. nickel piv. avec plateau, Inca. x	7104	720/1.N	Bal. nickel with roller, piv., Inca. x	7104	720/1.N	Unruh Nickel m. Welle u. Hebelsch., Inca.
Bal. bér. piv. avec plateau, Inca. x	9403	720/1UBe	Bal. ber. with roller, piv. Inca. x	9403	720/1UBe	Unruh Ber. m. Welle u. Hebelsch., Inca.
Bal. nickel avec sp. plat. réglé, ord. x	9503	721.N	Bal. nickel with flat hairspr., reg. ord. x	9503	721.N	Unruh Nickel mit Spirale, gewöhnlich
Bal. bér. avec sp. plat. réglé, ord. x	9702	721UBe	Bal. ber. with flat hairspr. reg., ord. x	9702	721UBe	Unruh Beryllium mit Spirale, gew.
Bal. nickel avec sp. plat. réglé, Inca. x	9504	721/1.N	Bal. nickel with flat hairspr. reg., Inca. x	9504	721/1.N	Unruh Nickel mit Spirale, Inca.
Bal. bér. avec sp. plat. réglé, Inca. x	9703	721/1UBe	Bal. ber. with flat hairspr. reg., Inca. x	9703	721/1UBe	Unruh Beryllium mit Spirale, Inca.
Axe de balancier, ord.	7403	723	Balance staff, pivoted, ord.	7403	723	Unruhwellen, gew.
Axe de balancier, Inca.	7404	724	Balance staff, pivoted, Incabloc	7404	724	Unruhwellen, Inca
Plateau, ord.	7600	730	Roller, ord.	7600	730	Hebelscheibe, gew.
Plateau, Inca.	7603	730/1	Roller, Incabloc	7603	730/1	Hebelscheibe, Inca
Spiral plat réglé, pítón rond	7702	734	Flat hairspring, regulated, round stud.	7702	734	Flachspirale, regliert
Plaque de contre-pivot, pour balancier x	7930	330	Lower cap-jewel with end-piece for bal. x	7930	330	Decksteinplättchen für Unruh
Coqueret pour ord. et porte-pítón	8001	311	Upper c.-jewel w. end-p. f. ord. studhold. x	8001	311	Rückerpl. für gew. und Spiralkl.-träger
Incabloc dessous	7950	325	Incabloc lower	7950	325	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc	79501	3251	Spring for Incabloc	79501	3251	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc dessous.	79502	3252	Cap-jewel for Incabloc lower	79502	3252	Deckstein für Incabloc, unten
Chaton pour Incabloc.	79503	3253	Jewelled in-setting for Incabloc	79503	3253	Steinfutter für Incabloc
Vis pour Incabloc dessous	79505	3255	Screw for Incabloc lower	79505	3255	Schraube für Incabloc unten
Incabloc dessous	8058	324	Incabloc upper	8058	324	Incabloc oben
Ressort pour Incabloc.	79501	3241	Spring for Incabloc	79501	3241	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc, dessus	80502	3242	Cap-jewel for Incabloc upper	80502	3242	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc.	79503	3243	Jewelled in-setting for Incabloc	79503	3243	Steinfutter für Incabloc
Clavette pour Incabloc dessus	80504	3244	Bolt for Incabloc upper	80504	3244	Keil für Incabloc oben
Flèche de raquette (raquetterie 2 pièces) x	8107	300	Regulator pointer (regulating 2 pieces) x	8107	300	Rückerstiel (Rückvorr. 2teilig)
Porte-pítón (raquetterie 2 pièces)	8122	364	Stud holder (regulating 2 pieces)	8122	364	Spiralkl.-Träger (Rückvorr. 2teilig)
Raquette pr. flèche (raquetterie 2 pcs) x	8206	301	Regulator f. pointer (regulating 2 pcs) x	8206	301	Rücker für Stiel (Rückvorr. 2teilig)
Raquette (raquetterie 2 pièces)	8231	307/1	Regulator	8231	307/1	Rücker (Rückvorr. 2teilig)
Flèche de raquette (raquetterie 3 pièces) x	8130	300 ¹	Regulator pointer (regulating 3 pieces) x	8130	300 ¹	Rückerstiel (Rückvorr. 3teilig)
Porte-pítón . (raquetterie 3 pièces)	8131	364 ¹	Stud holder (regulating 3 pieces)	8131	364 ¹	Spiralkl.-Träger (Rückvorr. 3teilig)
Raquette (raquetterie 3 pièces)	8274	307/1 ¹	Regulator (regulating 3 pieces)	8274	307/1 ¹	Rücker (Rückvorr. 3teilig)
Pierre de roue de centre, dessus	8573	601	Jewel for center wheel, upper	8573	601	Stein für Minutenrad, oben
Pierre de roue de centre, dessous	8582	602	Jewel for center wheel, lower	8582	602	Stein für Minutenrad, unten
Pierre de roue de moyenne, dessus	8494	605	Jewel for third wheel, upper	8494	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessous	8492	606	Jewel for third wheel, lower	8492	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue de seconde, dessus	8473	610	Jewel for fourth wheel, upper	8473	610	Stein für Sekundenrad, oben
Pierre de roue de seconde, dessous	8472	611	Jewel for fourth wheel, lower	8472	611	Stein für Sekundenrad, unten
Pierre de roue d'ancre, dessus	8445	615	Jewel for escape wheel, upper	8445	615	Stein für Ankerrad, oben
Pierre de roue d'ancre, dessous	8442	616	Jewel for escape wheel, lower	8442	616	Stein für Ankerrad, unten
Pierre d'ancre dessus	8442	620	Jewel for pallet staff, upper	8442	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous	8442	621	Jewel for pallet staff, lower	8442	621	Stein für Anker, unten
Pierre de balancier, dessus	8413	630	Jewel for balance upper.	8413	630	Stein für Unruh, oben
Pierre de balancier, dessous	8413	631	Jewel for balance, lower	8413	631	Stein für Unruh, unten
Vis de pont de barillet	578	5105	Barrel bridge screw	578	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage	578	5110	Train wheel bridge screw	578	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de coq	587	5121/3	Balance cock screw	587	5121/3	Unruhklößen-Schraube
Vis de pont d'ancre	581	5125	Pallet cock screw	581	5125	Ankerklößen-Schraube
Vis de roue de couronne	605	5420	Crown wheel screw	605	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	606	5415	Ratchet wheel screw	606	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	710	5425	Click screw	710	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	546	5443	Setting lever screw	546	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	598	5445	Screw for setting lever spring	598	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de pítón	589	5738	Hairspring stud screw	589	5738	Spiralklötzen-Schraube
Vis de coqueret	600	5313	Upper end-piece screw for balance.	600	5313	Rückerplättchen-Schraube
Vis de plaque de contre-pivot, pour bal.	660	5330	Lower end-piece screw for balance.	660	5330	Decksteinplättchen-Schraube
Vis de cadran, longue	669	5750	Dial screw, long	669	5750	Zifferblatt-Schraube, lang
Vis de cadran, courte	521	5750 ¹	Dial screw, short	521	5750 ¹	Zifferblatt-Schraube, kurz

