



Roamer 801,802 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

25.60 mm

11 1/2'''


801-802

801


Mouvement ancre avec seconde au centre directe
Lever movement with direct sweep second
Ankerwerk mit Zentrumsekunde direkt

802

avec date
with date
mit Datum



Cal. 801



Cal. 801-802



Cal. 802

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur	1.32
Epaisseur	0.1050
Longueur	310.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅ 0.90
Aiguille d'heure	∅ 1.50
Aiguille de seconde	∅ 0.20

Tige de remontoir

Filetage	∅ 0.90
--------------------	--------

Mainspring

Width	1.32
Strength	0.1050
Length	310.00

Adjustments of hands

Minute hand	∅ 0.90
Hour hand	∅ 1.50
Second hand	∅ 0.20

Winding stem

Thread	∅ 0.90
------------------	--------

Zugfeder

Höhe	1.32
Dicke	0.1050
Länge	310.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅ 0.90
Stunden-Zeiger	∅ 1.50
Sekunden-Zeiger	∅ 0.20

Aufzugwelle


Gewinde	∅ 0.90
-------------------	--------



Désignation	MST No	FH No	Description	MST No	FH No	Verzeichnis
• Barillet avec couvercle, sans arbre	1084	182	• Barrel and cover without arbor	1084	182	• Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
• Ressort de barillet	1302	770	• Mainspring	1302	770	• Zugfeder
• Arbre de barillet	1467	195	• Barrel arbor	1467	195	• Federwelle
• Rochet	1767	415	• Ratchet wheel	1767	415	• Sperrrad
• Roue de couronne	2071	420	• Crown wheel	2071	420	• Kronrad
• Cliquet	2365	425	• Click	2365	425	• Sperrkegel
• Sautoir de quantième (802)	2350	2576	• Date jumper (802)	2350	2576	• Datumsperre (802)
• Ressort de cliquet	2471	430	• Click spring	2471	430	• Sperrkegelfeder
• Ressort du sautoir de quant. (802)	2458	2575	• Date jumper spring (802)	2458	2575	• Feder für Datumsperre (802)
• Bague de roue de couronne	2605	422	• Crown wheel ring	2605	422	• Kronradring
• Rondelle de roue entr. quant. (802)	2647	2511	• Washer for date indic. driv. w. (802)	2647	2511	• Scheibe f. Datumanz.-Mitn.-rad (802)
• Tige de remontoir	2775	401	• Winding stem	2775	401	• Aufzugwelle
• Pignon de remontoir	2971	410	• Winding pinion	2971	410	• Feder für Datumanz.-Mitn.-rad (802)
• Pignon coulant	3145	407	• Clutch wheel	3145	407	• Aufzugtrieb
• Bascule	3262	435	• Yoke (Clutch lever)	3262	435	• Schiebetrieb
• Ressort de bascule	3470	440	• Yoke spring	3470	440	• Wippe
• Tirrette	3695	443	• Setting lever	3695	443	• Wippenfelder
• Ressort de tirrette	3843	445	• Setting lever spring	3843	445	• Stellhebel
• Pont du rouage de minuterie	3919	462	• Minute wheel and pinion	3919	462	• Stellhebelfeder
• Plaque de maintien (802)	3914	2535	• Minute wheel (801)	3914	2535	• Wechselradbrücke
• Mobile de minuterie (801)	4068	260	• Minute wheel (802)	4068	260	• Halteplatte f. Datumanzeiger (802)
• Mobile de minuterie (802)	4075	260 ¹	• Minute wheel (802)	4075	260 ¹	• Wechselrad (801)
• Renvoi	4397	450	• Setting wheel	4397	450	• Wechselrad (802)
• Roue des heures, h = 1,40 (801)	4741	250	• Hour wheel, h = 1,40 (801)	4741	250	• Zeigerstellrad
• Roue des heures, h = 1,80 (802)	4718	250 ^A	• Hour wheel, h = 1,80 (802)	4718	250 ^A	• Stundenrad, h = 1,40 (801)
• Chaussée, H = 2,00, h = 1,40 (801)	5268	245	• Canon pinion, H = 2,00, h = 1,40 (801)	5268	245	• Stundenrad, h = 1,80 (802)
• Chaussée, H = 2,40, h = 1,80 (802)	5237	245 ¹	• Canon pinion, H = 2,40, h = 1,80 (802)	5237	245 ¹	• Minutenrohr, H = 2,00, h = 1,40 (801)
• Mobile de centre h = 1,40 (801)	5633	206	• Center wh. and pinion, h = 1,40 (801)	5633	206	• Minutenrohr, H = 2,40, h = 1,80 (802)
• Mobile de centre h = 1,80 (802)	5634	206 ¹	• Center wh. and pinion, h = 1,80 (802)	5634	206 ¹	• Minutenrad, h = 1,40 (801)
• Mobile de moyenne	5834	210	• Third wheel and pinion	5834	210	• Minutenrad, h = 1,80 (802)
• Mobile de sec. au centre, h = 1,40 (801)	6113	227	• Sweep sec. wheel + pinion, h = 1,40 (801)	6113	227	• Kleinbodenrad
• Mobile de sec. au centre, h = 1,80 (802)	6114	227 ¹	• Sweep sec. wh. and pin., h = 1,80 (802)	6114	227 ¹	• Zentrumsekundenrad, h = 1,40 (801)
• Indicateur de quantième (802)	6369	2557	• Date indicator (802)	6369	2557	• Zentrumsekundenrad, h = 1,80 (802)
• Indicateur de quantième (802)	6370	2557 ¹	• Date indicator (802)	6370	2557 ¹	• Datumanzeiger (802)
• Roue entraînreuse de quantième (802)	6343	2556	• Date indicator driving wheel (802)	6343	2556	• Datumanzeiger
• Roue d'ancre	6628	703	• Escape wheel and pinion	6628	703	• Datumanzeiger-Mitnehmerrad (802)
• Ancre et tige	6741	710	• Jewelled pallet fork and staff	6741	710	• Anker mit Trieb
						• Anker mit Welle

49

× = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar

• = { Interchangeable avec Cal. 413-414-415-430
Interchangeable with Cal. 413-414-415-430
Auswechselbar mit Kal. 413-414-415-430





No. 6369

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Números oficiales F. H. (à compléter du No du calibre)
Official F.H. numbers (to complete with calibre No.)
Offizielle F. H. No (mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	ST No	FH No	Description	ST No	FH No	Verzeichnis
• Tige d'ancre x	6978	714	• Pallet staff x	6978	714	• Ankerwelle x
• Balancier nickel av. spiral plat réglé, Inca. x	9634	721 N	• Balance nickel with flat hairspr. reg. Inca. x	9634	721 N	• Unruh Nickel mit Flachspirale regl., Inca. x
• Axe de balancier, Inca. x	7504	724	• Balance staff, pivoted, Incabloc x	7504	724	• Unruhwelle, Incabloc x
• Plateau x	7601	730	• Roller x	7601	730	• Hebelscheibe x
• Plaque d'appui x	7942	342	• Bearing plate x	7942	342	• Abstützplatte x
Incabloc dessous x	7966	325	Incabloc lower x	7966	325	Incabloc unten x
• Ressort pour Incabloc x	79611	3251	• Spring for Incabloc x	79611	3251	• Feder für Incabloc x
• Contre-pivot pour Incabloc dessous x	79502	3252	• Cap-jewel for Incabloc lower x	79502	3252	• Deckstein für Incabloc unten x
• Chaton pour Incabloc x	79503	3253	• Jewelled in-setting for Incabloc x	79503	3253	• Steinfutter mit Lochstein für Incabloc x
Incabloc dessus x	18051	324	Incabloc upper x	18051	324	Incabloc oben x
• Ressort pour Incabloc x	79501	3241	• Spring for Incabloc x	79501	3241	• Feder für Incabloc x
• Contre-pivot pour Incabloc dessus x	80502	3242	• Cap-jewel for Incabloc upper x	80502	3242	• Deckstein für Incabloc oben x
• Chaton pour Incabloc x	79503	3243	• Jewelled in-setting for Incabloc x	79503	3243	• Steinfutter mit Lochstein für Incabloc x
Porte piton x	8137	364	Stud holder x	8137	364	Spiralklötzchen-Träger x
Raquette x	8313	301	Regulator x	8313	301	Rücker x
• Pierre de mobile de moyenne, dessus x	8508	605	• Jewel for third runner, upper x	8508	605	• Stein für Kleinbodenrad, oben x
• Pierre de mobile de moyenne, dessous x	8511	606	• Jewel for third runner, lower x	8511	606	• Stein für Kleinbodenrad, unten x
• Pierre de mob. de sec. au centre, dessus x	8526	612	• Jewel for sweep second runner, upper x	8526	612	• Stein für Zentrumsekundenrad, oben x
• Pierre de mob. de sec. au centre, dessous x	8419	611	• Jewel for sweep second runner, lower x	8419	611	• Stein für Zentrumsekundenrad, unten x
• Pierre de mobile d'ancre dessus x	8449	616	• Jewel for escape runner, upper x	8449	616	• Stein für Ankerrad, oben x
• Pierre de mobile d'ancre, dessous x	8446	615	• Jewel for escape runner, lower x	8446	615	• Stein für Ankerrad, unten x
• Pierre d'ancre, dessus x	8442	620	• Jewel for pallet staff, upper x	8442	620	• Stein für Anker, oben x
• Pierre d'ancre, dessous x	8444	621	• Jewel for pallet staff, lower x	8444	621	• Stein für Anker, unten x
Vis de 3/4 platine x	555	5105	Screw for 3/4-plate-bridge x	555	5105	3/4 Brücken-Schraube x
Vis de pont de roue de centre x	780	5111	Screw for center wheel bridge x	780	5111	Minutenradbrücken-Schraube x
Vis de coq x	884	5121	Balance cock screw x	884	5121	Unruhklöben-Schraube x
Vis de pont d'ancre x	780	5125	Pallet cock screw x	780	5125	Ankerklöben-Schraube x
Vis de roue de couronne x	805	5420	Crown wheel screw x	805	5420	Kronrad-Schraube x
Vis de rochet x	803	5415	Ratchet wheel screw x	803	5415	Spiral-Schraube x
Vis de cliquet x	904	5425	Click screw x	904	5425	Sperrkegel-Schraube x
Vis de tirette x	808	5443	Setting lever screw x	808	5443	Stellhebel-Schraube x
Vis de ressort de tirette x	807	5445	Screw for setting lever spring x	807	5445	Stellhebel-Schraube x
Vis de piton x	589	5738	Hairspring stud screw x	589	5738	Spiralklötzchen-Schraube x
Vis de plaque d'appui x	785	5342	Bearing plate screw x	785	5342	Abstützplatten-Schraube x
Vis de plaque de maintien (802) x	648	52535	Screw for date indicator guard (802) x	648	52535	Halteplatten-Schraube (802) x
Vis de roue entr. de quatrième (802) x	883	52556	Screw for date ind. driving wheel (802) x	883	52556	Schraube f. Dat.anz.-Mitn.rad (802) x
Vis de pont de rouage de minuterie x	860	5462	Screw for minute work cock x	860	5462	Wechselradbrücken-Schraube x
Vis de cadran (802) x	671	5750	Dial screw (802) x	671	5750	Zifferblatt-Schraube (802) x
Vis de cadran (801) x	676	5750A	Dial screw (801) x	676	5750A	Zifferblatt-Schraube (801) x
Vis de fixation x	896	5101	Case screw x	896	5101	Werkbefestigungs-Schraube x
Vis de plaques de c-pivot x	893	5330	Lower end-piece screw x	893	5330	Decksteinsplättchen-Schraube x