



**EMMYWATCH**  
VINTAGE RESTORATIONS

**Tissot 28.5R-21 Movement Parts (1)**

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

  
**TISSOT**


PIÈCES DE RECHANGE

**CALIBRE 28.5 R - 21**

ROTOR AUTOMATIQUE


**Calibre 28.5 R-21**

Seconde au centre — Incabloc




**17 pierres**

Diamètre : 28.50 mm  
Hauteur : 6.05 mm  
Nombre d'alternances : 19.800



**Calibre 28.5 R-621**

Quantième — Seconde au centre — Incabloc




**17 pierres**


Diamètre : 28.50 mm  
Hauteur : 6.45 mm  
Nombre d'alternances : 19.800



**CALIBRE 28.5 R-21 (SECONDE AU CENTRE ET INCABLOC)**



28-5 R-21  
28-5 R-621



No	DESIGNATION	No	DESIGNATION
2820 R	Platine empierrée	282006 R	Noyau de couronne
2821 R	Pont de barillet	282009 R	Tige de remontoir seule
2822 R	Pont de finissage empierré	282010 R	Pignon de remontoir
2823 R	Pont de centre	282011 R	Pignon coulant
2824 R	Plaquette de centre	282012 R	Tirette
2825 R	Pont automatique	282013 R	Sautoir
2826 R	Pont de minuterie	282014 R	Bascule
2827 R	Pont d'ancre empierré	282015 R	Ressort de bascule
2828 R	Coq non empierré	282016 R	Ressort de masse
282000 R	Barillet et couvercle sans arbre	282017 R	Masse
282001 R	Barillet complet (ressort et arbre y compris)	282019 R	Renvoi
282002 R	Ressort de barillet avec bride	282020 R	Roue de minuterie
282003 R	Arbre de barillet	282021 R	Roue à canon
282004 R	Rochet de barillet	282022 R	Chaussée lanterne
282005 R	Roue de couronne sans noyau	282023 R	Grande moyenne avec pignon et chaussée


Le calibre 28.5 R-21 existe seulement à partir du numéro de mouvement 3.054.001

No	DÉSIGNATION	No	DÉSIGNATION
282024 R	Petite moyenne avec pignon	282082 R	{ Bouchon de roue intermédiaire II dessus ou dessous
282025 R	Roue de seconde avec pignon		
282026 R	Roue d'ancre avec pignon	282083 R	{ Bouchon de renvoi pivoté dessus ou dessous Bouchon cliquet d'arrêt dessus ou dessous Bouchon de roue intermédiaire I dessus ou dessous Masse oscillante montée Axe de masse Cliquet d'arrêt Ressort de cliquet d'arrêt Roue intermédiaire II Roue intermédiaire I Renvoi pivoté Verrou { Vis de plaquette de centre Vis d'axe de masse Verrou dessus Vis de plaque contre-pivot Ressort lyre dessus ou dessous Contre-pivot dessus Contre-pivot dessous Chaton empierré dessus ou dessous Bloc monté dessus (coqueret) Bloc monté dessous (Plaque contre-pivot) Axe de balancier Balancier avec axe et plateau Balancier complet (avec spiral plat réglé) Spiral plat réglé Spiral virolé non réglé Virole Raquette
282027 R	Ancre avec tige		
282028 R	Tige d'ancre		
282034 R	Plateau		
282036 R	Piton		
282042 R	Aiguilles d'heures et minutes		
282043 R	Aiguilles de seconde au centre		
282044 R	Vis de ponts (barillet, finissage, coq)		
282048 R	{ Vis de pont d'ancre Vis de pont de centre Vis de pont automatique		
282049 R	Vis de tirette		
282050 R	Vis de rochet		
282051 R	Vis de couronne		
282052 R	Vis de masse		
282053 R	Vis de sautoir		
282056 R	Vis de piton		
282057 R	Vis de cadran		
282059 R	Vis de pont de minuterie		
282062 R	Vis de balancier		
282065 R	{ Pierre de petite moyenne dessus Pierre de seconde dessus Pierre de petite moyenne dessous Pierre de roue d'ancre dessus Pierre de roue d'ancre dessous		
282066 R	Pierre d'ancre dessus		
282069 R	Pierre d'ancre dessous		
282070 R	{ Pierre de masse oscillante dessus ou dessous Levée d'ancre entrée Levée d'ancre sortie Ellipse		
282077 R		282110 R	
282079 R		282116 R	
282080 R		282122 R	
282081 R		282123 R	
		282140 R	
		282141 R	
		282142 R	
		282143 R	
		282159 R	
		281102 R	
		281103 R	
		281104 R	
		281105 R	
		281045 R	
		281106 R	
		281107 R	
		281108 R	
		281029 R	
		281030 R	
		281031 R	
		281032 R	
		281033 R	
		281035 R	
		281037 R	

### ATTENTION

Les pièces de rechange 2822 R (Pont de finissage) et 2825 R (Pont automatique) ne sont pas les mêmes dès le N° 3 455 001 pour le cal. 28.5 R-21 et N° 3 459 001 pour le cal. 28.5 R-621. Le point de pivotement du cliquet d'arrêt a été déplacé.

## CALIBRE 28.5 R-621 (QUANTIÈME, SECONDE AU CENTRE ET INCABLOC)



No	DÉSIGNATION	No	DÉSIGNATION
2860 R	Platine empierrée	286025 R	Roue de seconde avec pignon
2869 R	Pont de quantième	286135 R	Came pour quantième
286019 R	Renvoi	286136 R	Etoile pour quantième
286021 R	Roue à canon	286137 R	Disque quantième
286022 R	Chaussée lanterne	286138 R	Ressort quantième
286023 R	Grande moyenne avec pignon et chaussée	282059 R	{ Vis de ressort de quantième Vis de pont de quantième

Le calibre 28.5 R-621 (seconde au centre) existe seulement à partir du numéro de mouvement **2.950.001**

Les pièces de rechange qui ne figurent pas ci-dessus sont identiques à celles du calibre 28.5 R-21