





Zenith 126,126-5,126-6,126.5-6 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>


Calibre 126

12''' Ancre — 18,000 alternances



126

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



- 126 Petite aiguille de seconde. Réglage plat
- 126-5 Seconde au centre
- 126-6 Pare-chocs
- 126-5-6 Seconde au centre et pare-chocs
- 126 P Mouvement pincé
- B Réglage Breguet


	■ 180 ■ 180/1	Barillet avec arbre Barillet complet (avec ressort)
	■ 195	Arbre de barillet
	■ 200	Roue de centre avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	■ 210	Roue moyenne
	■ 224	Roue de seconde, long pivot
	■ 240 ● 240	○ Chaussée lanternnée <i>Indiquer hauteur</i>
	■ 250 ● 250	○ Roue des heures <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	■ 260	Roue de minuterie
	■ 301	Raquette pour spiral plat (remplace
	310/2	Raquette avec dispositif régulateur pour spiral Breguet
	311/1	Coqueret empierré à trous lisses
	● 330	○ Plaque de contre-pivot empierrée, pour balancier
	357	Ressort-régulateur de raquette
	● 358	○ Régulateur de raquette

■ V. tableau de concordance
● V. tableau de concordance

	■ 401	Tige de remontoir
	■ 407	Pignon coulant
	■ 410	Pignon de remontoir
	■ 414	o Assise de roue de couronne
	■ 415	Rochet
	■ 418/1	Chapeau de roue de couronne
	■ 420	Roue de couronne
	■ 422	Bague de roue de couronne
	■ 425	Cliquet
	■ 430	Ressort de cliquet
	■ 435	Bascule
	■ 440	o Ressort de bascule
	■ 443	Tirette
	445	Ressort de tirette
	■ 450	Renvoi
	479	Ressort d'appui de tirette
	■ 502	o Axe de tirette

V. tableau de concordance

V. tableau de concordance




■ 705	Roue d'ancre pivotée
■ 710	Ancre montée
■ ● 719	o Balancier sans axe
■ 720	Balancier pivoté avec plateau
■ 721	Balancier avec spiral plat
722	Balancier avec spiral Breguet
■ 724	Axe de balancier
■ ● 730	o Plateau
■ 734/1	Spiral plat réglé, piton triangulaire
735/1	Spiral Breguet réglé, piton triangulaire
■ 770	Ressort de barillet
601/8	Chaton pour roue de centre dessus
● 602	o Pierre de roue de centre dessous
■ 605/8	Chaton pour roue moyenne et pour roue de seconde dessus
■ ● 606	o Pierre de roue moyenne et de roue de seconde dessous
● 616	o Pierre de roue d'ancre et d'ancre dessous ■
■ ● 620	o Pierre d'ancre dessus
● 630	o Pierre de balancier dessus et dessous
■ 646	o Palette d'entrée
■ 647	o Palette de sortie
■ 648	o Cheville de plateau
■ 714	Tige d'ancre

■ V. tableau de concordance

● V. tableau de concordance

■ 5101	Vis de fixage
■ ● 5110	Vis de ponts
■ ● 5125	Vis de pont d'ancre
5311/1	Vis de coqueret
● 5330	Vis de plaque de contre-pivot
● 5357	Vis de ressort-régulateur de raquette
■ ● 5415	Vis de rochet
■ ● 5418/1	Vis de chapeau de roue de couronne
■ ● 5425	Vis de cliquet
■ ● 5445	Vis de ressort de tirette
● 5479	Vis de ressort d'appui de tirette
■ ● 5738/1	Vis de piton
■ ● 5750	Vis de cadran

126 - 5 & 126 - 5 - 6



EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

180/1 A	Barillet complet (avec ressort)
205	Roue de centre percée, avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
214	Roue moyenne, long pivot
220	Roue de seconde, court pivot
● 255	Roue des heures pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
275	Pignon de seconde au centre <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
283	Roue entraînante sur roue moyenne
● 471	Ressort-friction du pignon de seconde au centre
770 A	Ressort de barillet

■ V. tableau de concordance

● V. tableau de concordance

126-5 & 126-5-6 (suite)

● 601 A	Pierre de roue de centre dessus
● 602 A	Pierre de roue de centre dessous
605/8 A	Chaton pour roue moyenne dessus
610/8 A	Chaton pour roue de seconde dessus
● 612	Pierre du pignon de seconde au centre dessus
● 5127	Vis de pont de seconde au centre
● 5471	Vis de ressort-friction du pignon de seconde au centre

126 - 6 & 126 - 5 - 6

	■ ● 324	«Incabloc» dessus
	■ ● 326	«Incabloc» dessous
	■ ● 3241	Ressort dessus
	■ ● 3244	Verrou
	■ ● 3261	Ressort dessous
	■ ● 3242	Pierre de contre-pivot dessus
	■ ● 3243	Chaton dessus et dessous
	■ ● 3252	Pierre de contre-pivot dessous
	■ ● 3255	Vis de fixation «Incabloc» dessous

Pour montre «SPORTO»

	■ 929	Calotte de protection pour 126 & 126-6
	■ 929 A	Calotte de protection pour 126-5 & 126-5-6
	■ ● 5929	Vis de calotte de protection

V. tableau de concordance

V. tableau de concordance