




Zenith 177,177-6,177-7,177T Movement Parts (1)


Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre 177

17^{mm} Ancre — 18,000 alternances




EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS




- 177 Petite aiguille de seconde, réglage Breguet
- 177-7 Libération tige côté cadran
- 177-6 Pare-chocs
- 177-T Petite aiguille de seconde
Pare-chocs, 17 rubis
Réglage Breguet
Dispositif de réglage micrométrique


Le calibre 177-T a remplacé le calibre 177-6. — Différences entre les deux exécutions : ressort de tirette à double lames et pont d'ancre à parois de limitation. — Les fournitures spéciales au calibre 177-T se trouvent en fin de liste.



180	Barillet avec arbre
180/1	Barillet complet (avec ressort)
195	Arbre de barillet
200	Roue de centre avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
210	Roue moyenne
224	Roue de seconde, long pivot
240	Chaussée lanternée <i>Indiquer hauteur</i>
250	Roue des heures <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
260	Roue de minuterie
302	Raquette pour spiral Breguet
310/2	Raquette pour dispositif régulateur, spiral Breguet
311/1	Coqueret empierré à trous lisses
● 330	Plaque de contre-pivot empierrée, pour balancier
357	Ressort-régulateur de raquette
● 358	Régulateur de raquette




401	Tige de remontoir
407	Pignon coulant
410	Pignon de remontoir
415	Rochet
418/1	Chapeau de roue de couronne
420	Roue de couronne
423	Noyau de roue de couronne
425	Cliquet
430	Ressort de cliquet
435	Bascule
440	Ressort de bascule
443	Tirette
445	Ressort de tirette
450	Renvoi
453	Renvoi intermédiaire
479	Ressort d'appui de tirette
502	Axe de tirette



705	Roue d'ancre pivotée
710	Ancre montée
719	Balancier sans axe
720	Balancier pivoté avec plateau
722	Balancier avec spiral Breguet
723	Axe de balancier
730	Plateau
735/1	Spiral Breguet réglé, piton triangulaire
770	Ressort de barillet
601/8	Chaton pour roue de centre dessus
● 602	Pierre de roue de centre dessous
605/8	Chaton pour roue moy. et pour roue de sec. dessus
606	Pierre de roue moy. et de roue de seconde dessous
615/8	Chaton pour roue d'ancre dessus
● 616	Pierre de roue d'ancre et d'ancre dessous
620	Pierre d'ancre dessus
● 630	Pierre de balancier dessus et dessous
646	Palette d'entrée
647	Palette de sortie
648	Cheville de plateau
714	Tige d'ancre

5101	Vis de fixation
5110	Vis de ponts
● 5125	Vis de pont d'ancre
● 5311/1	Vis de coqueret
5330	Vis de plaque de contre-pivot
5357	Vis de ressort-régulateur de raquette
5415	Vis de rochet
5418/1	Vis de chapeau de roue de couronne
5425	Vis de cliquet
5445	Vis de ressort de tirette et de ressort d'appui de tirette
5738/1	Vis de piton
● 5750	Vis de cadran




EMMYWATCH		177-7
VINTAGE RESTORATIONS		
443 A	Tirette	
479 A	Ressort d'appui de tirette	
505	Targette de tirette	
5505	Vis de targette	


● V. tableau de concordance

Valable
pour cal.:

177-6



18-28-3A-6	324	« Incabloc » dessus
18-28-3A-6	325	« Incabloc » dessous
18-28-3A-6	3241	Ressort dessus et dessous
18-28-3A-6	3244	Verrou
18-28-3A-6	3242	Pierre de contre-pivot dessus
18-28-3A-6	3243	Chaton dessus et dessous
18-28-3A-6	3252	Pierre de contre-pivot dessous
18-28-3A-6	3255	Vis de fixation « Incabloc » dessous



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

177	445	Ressort de tirette
-----	-----	--------------------

177-T