





Zenith 2522P,2532P,2542P Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre 2522


P

11½" Ancre — 18,000 alternances



2522
P

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



- 2522 P Automatique rotor, seconde au centre directe
Pare-chocs, 17 rubis ou 28 rubis (Duofix)
Réglage plat
- 2532 P Automatique rotor, seconde au centre directe
Pare-chocs, 30 rubis (Duofix)
Dispositif de réglage micrométrique
Porte-piton mobile
Réglage plat (21,600 alternances)
- 2542 P Pare-chocs, 25 rubis


Le calibre 2532 P (21,600 alternances) a remplacé le calibre 2522 P. — Différences entre les deux exécutions : ressort de barillet, rouage, balancier, raquetterie et pont d'ancre à parois de limitation. — Les fournitures spéciales aux calibres 2532 P et 2542 P se trouvent en fin de liste.

Valable
pour cal. :




2522 PC 2522 C	166	Bride de fixation
2522 PC	180	Barillet avec arbre
2522 PC	180/1	Barillet complet (avec ressort)
2522 PC 2522 C	195	Arbre de barillet
2522 PC 2522 C	205	Roue de centre percée avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
2522 PC	219	Roue moyenne pour deux contre-pivots
2522 PC 2522 C	227	Roue de seconde au centre
2522 PC 2522 C	245	Chaussée lanternée pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur</i>
2522 PC 2522 C	255	Roue des heures pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
2522 PC 2522 C	260	Roue de minuterie
2522 PC	301	Raquette pour spiral plat
2522 PC	336	Plaque de contre-pivot dessus pour roue d'ancre et roue de moyenne
2522 PC 2522 C	342	Plaque d'appui empierrée, pour roue de seconde au centre
2522 PC	348	Plaque de contre-pivot dessous pour ancre

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

Valable
pour cal.:

2522 PC 2522 C	401	Tige de remontoir
2522 PC 2522 C	407	Pignon coulant
2522 PC 2522 C	410	Pignon de remontoir
2522 PC 2522 C	414	Assise de roue de couronne
2522 PC 2522 C	415	Rochet
2522 PC	420	Roue de couronne
2522 PC 2522 C	422	Bague de roue de couronne
2522 PC 2522 C	425	Cliquet
2522 PC	430	Ressort de cliquet
2522 PC 2522 C	435	Bascule
2522 PC	440	Ressort de bascule
2522 PC 2522 C	443	Tirette
2522	445	Ressort de tirette
2522 PC 2522 C	450	Renvoi
2522 PC 2522 C	462	Pont de minuterie
2522 PC 2522 C	502	Axe de tirette


Valable
pour cal.:



2522 PC 2522 C	702	Roue d'ancre pivotée pour deux contre-pivots
2522 PC	711	Ancre montée pour contre-pivot dessous
2522 PC 2522 C	719	Balancier sans axe
2522 PC 2522 C	720	Balancier pivoté avec plateau
2522 PC 2522 C	721	Balancier avec spiral plat
2522 PC 2522 C	724	Axe de balancier «Incabloc»
2522 PC 2522 C	730	Plateau
2522 PC 2522 C	734	Spiral plat réglé, pignon rond
2522 PC	771	Ressort de barillet avec ressort de freinage
2522 PC	1143/1	Masse oscillante montée
2522 PC	1482	Mobile entraîneur de roue de couronne
2522 PC	1488	Roue-cliquet complète et roue cliquet supplémentaire complète
2522 PC	1491	Verrou de masse oscillante
2522 PC	1496	Axe de masse oscillante

Valable
pour cal.:


2522 PC	605/1	Pierre de roue moyenne dessus pour contre-pivot
2522 PC	612	Pierre de roue de seconde au centre dessus
2522 PC 2522 C	614	Pierre de roue de seconde au centre dessous
2522 PC	615/1	Pierre de roue d'ancre dessus pour contre-pivot
2522 PC 2522 C	620	Pierre d'ancre dessus
2522 PC	621/1	Pierre d'ancre dessous pour contre-pivot
2522 PC 2522 C	646	Palette d'entrée
2522 PC 2522 C	647	Palette de sortie
2522 PC 2522 C	648	Cheville de plateau
2522 PC	715	Tige d'ancre pour contre-pivot dessous
2522 PC	1624	Pierre du mobile entraîneur de roue de couronne dessus
2522 PC	1625	Pierre du mobile entraîneur de roue de couronne dessous
2522 PC	1628	Pierre de roue-cliquet et roue-cliquet supplémentaire dessus
2522 PC	1629	Pierre de roue-cliquet et roue-cliquet supplémentaire dessous
2522 PC	1641	Pierre de masse oscillante dessus
2522 PC	1642	Pierre de masse oscillante dessous
2522 PC 2522 C	3926	Duofix (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessous
2522 PC	3922	Duofix (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue moyenne dessous



2522 PC 2522 C	324	«Incabloc» dessus
2522 PC 2522 C	325	«Incabloc» dessous
2522 PC 2522 C	3241	Ressort dessus et dessous
2522 PC 2522 C	3244	Verrou
2522 PC 2522 C	3242	Pierre de contre-pivot dessus
2522 PC 2522 C	3243	Chaton dessus et dessous
2522 PC 2522 C	3252	Pierre de contre-pivot dessous
2522 PC 2522 C	3255	Vis de fixation «Incabloc» dessous

Valable
pour cal.:


2522	5101	Vis de fixation
2522 PC 2522 C	5105	Vis de pont de barillet
2522 PC	5110	Vis de pont de rouage et de coq
2522 PC 2522 C	5125	Vis de pont d'ancre
2522 PC 2522 C	5126	Vis de barrette de roue de centre
2522 PC 2522 C	5166	Vis de bride de fixation
2522 PC	5336	Vis de plaque de contre-pivot dessus pour roue d'ancre, roue de moyenne et pour ancre dessous
2522 PC 2522 C	5342	Vis de plaque d'appui
2522 PC 2522 C	5415	Vis de rochet
2522 PC	5420	Vis de roue de couronne
2522 PC 2522 C	5425	Vis de cliquet
2522 PC 2522 C	5445	Vis de ressort de tirette
2522 PC 2522 C	5462	Vis de pont de minuterie
2522 PC 2522 C	5738	Vis de piton
2522 PC 2522 C	5750	Vis de cadran
2522 PC	51141	Vis du pont inférieur du dispositif automa- tique (vis du talon du pont)
2522 PC	51141'	Vis du pont inférieur du dispositif automa- tique (vis du bout du pont)
2522 PC	51142	Vis du pont supérieur du dispositif automa- tique
2522 PC	51491	Vis de verrou de masse oscillante
2522 PC	51496	Vis d'axe de masse oscillante

Valable
pour cal.:

2522PC.17 2522 C	210	Roue moyenne
2522PC.17	705	Roue d'ancre pivotée
2522PC.17 2522 C	710	Ancre montée
2522PC.17	605	Pierre de roue moyenne dessus
2522PC.17 2522 C	606	Pierre de roue moyenne dessous
2522PC.17	615	Pierre de roue d'ancre dessus
2522PC.17	616	Pierre de roue d'ancre dessous
2522PC.17 2522 C	621	Pierre d'ancre dessous
2522PC.17 2522 C	714	Tige d'ancre
2522PC.17	1674	Bouchon du mobile entraîneur de roue de couronne dessus
2522PC.17	1675	Bouchon du mobile entraîneur de roue de couronne dessous
2522PC.17	1678	Bouchon de roue-cliquet et roue-cliquet supplémentaire dessus
2522PC.17	1679	Bouchon de roue-cliquet et roue-cliquet supplémentaire dessous

Valable
pour cal.:

2532 P




2532 PC 2522 P	180 A	Barillet avec arbre
2532 PC	180/1A	Barillet complet (avec ressort)
2532 PC 2532 C	227 A	Roue de seconde au centre <i>ANO 2532</i>
2532 PC 2532 C	300/2	Flèche de raquette pour dispositif régulateur
2532 PC 2532 C	301 A	Raquette pour spiral plat
2532 PC 2532 C	358	Régulateur de raquette (avec rondelle chassée)
2532 PC 2532 C	364	Porte-piton mobile pour spiral plat
2532 PC 2532 C 2522 P	404	Tige pour boîte étanche (partie mouvement)
2532 PC 2532 C	702 A	Roue d'ancre pivotée (pour 2 contre-pivots)
2532 PC	711 A	Ancre montée pour contre-pivot dessous
2532 PC 2532 C	719 A	Balancier annulaire sans axe
2532 PC 2532 C	720 A	Balancier annulaire pivoté avec plateau
2532 PC 2532 C	721 A	Balancier annulaire avec spiral plat
2532 PC 2532 C	724 A	Axe de balancier «Incabloc»
2532 PC 2532 C	734 A	Spiral plat réglé, piton rond
2532 PC	771 A	Ressort de barillet avec ressort de freinage
2532 PC 2532 C 2522 P	963	Tige pour boîte étanche (partie couronne)
2532 PC	1143/1A	Masse oscillante montée

ZENITH

Calibre **2522**
PValable
pour cal.:**2532 P**


2532 PC 2532 C	601	Pierre de roue de centre dessus et dessous
2532 PC 2522 P	605/1A	Pierre de roue moyenne, dessus, pour contre-pivot
2532 PC 2532 C	614 A	Pierre de roue de seconde au centre dessous
2532 PC	615/1A	Pierre de roue d'ancre dessus et d'ancre dessous pour contre-pivot
2532 PC 2532 C	620 A	Pierre d'ancre dessus
2532 PC	715 A	Tige d'ancre pour contre-pivot dessous
2532 PC 2522 P	3922 A	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue moyenne dessous
2532 PC 2532 C	3926 A	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessous



2532 PC 2532 C	3112	«Incabloc» dessus
2532 PC 2532 C	3025	«Incabloc» dessous
2532 PC 2532 C	31125	Chaton dessus et dessous

Valable
pour cal.:

2542 P



2532 2532 C 2542 PC	210	Roue moyenne
2542 PC	705	Roue d'ancre pivotée
2531 2532 2532 C 2542 PC	710	Ancre montée
2542 PC	605	Pierre de roue moyenne, dessus et dessous
2542 PC	615	Pierre de roue d'ancre, dessus et dessous et d'ancre dessous (Identiques à la pierre d'ancre dessus)

REMARQUE : Les pièces ne figurant pas ci-dessus sont identiques à celles du calibre 2532 P.